

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение
«Пермяковский детский сад»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Н.А.Юрьева

Протокол __№11__01.09.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ
«Пермяковский детский сад»
_____ А.А.Гаврилюк

Приказ №101а_01.09.2014 г.

ПРОГРАММА
вводного инструктажа по охране труда для работников
МДОБУ «Пермяковский детский сад»

1. Общие сведения
 - 1.1. Основные задачи и функции Учреждения, охраны труда в Учреждении.
 - 1.2. Назначение структурных подразделений и их взаимодействие.
 - 1.3. Структура управления Учреждением.
 - 1.4. Расположение основных помещений.
 - 1.5. Правила поведения работающих на территории Учреждения, в производственных и вспомогательных помещениях и при выполнении работ вне территории Учреждения.
Время инструктажа — 10 мин.
2. Коллективный договор. Правила внутреннего трудового распорядка
 - 2.1 Трудовой кодекс РФ. Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», закон «Об охране труда в «Кемеровской области» и пр.
 - 2.2 Право работника на охрану труда и его гарантии.
 - 2.3 Трудовой договор, порядок его заключения, содержание, срок действия, основания его прекращения и порядок расторжения.
 - 2.4 Рабочее время и время отдыха, нормальная продолжительность рабочего времени, сверхурочные работы, перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления отпусков. Охрана труда женщин и молодежи.
 - 2.5 Льготы и компенсации.
 - 2.6 Ограничения на тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда.
 - 2.7 Права и обязанности работника и работодателя, предусмотренные Коллективным договором.
 - 2.8 Обучение и инструктирование работников.

Время инструктажа — 20 мин.

3. Организация работы по охране труда в Учреждении

- 3.1 Система управления охраной труда.
- 3.2 Организация работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности.
- 3.3 Обязанности должностных лиц по созданию безопасных условий труда.
- 3.4 Организация обучения работников безопасным методам и приемам проведения работ.
- 3.5 Медицинские осмотры, сроки и порядок их проведения.
- 3.6 Организация контроля за состоянием условий труда в Учреждении.
- 3.7 Стимулирование работы по улучшению условий труда.
- 3.8 Ответственность работников Учреждения за нарушение правил и инструкций.
- 3.9 Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда.

Время инструктажа — 20 мин.

4. Условия труда

- 4.1 Производственная санитария и личная гигиена. Санитарно-бытовое обеспечение работников.
- 4.2 Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для Учреждения. Общие сведения о них. Предельно допустимые концентрации вредных веществ. Выполнение работ в условиях повышенной и пониженной температуры воздуха рабочей зоны.
- 4.3 Защита от вредных и опасных производственных факторов:
 - совершенствование технологического процесса;
 - механическая и естественная вентиляция;
 - предохранительные устройства и блокировки машин и механизмов;
 - механизация и автоматизация производственных процессов;
 - обучение работающих безопасным методам работы;
 - средства коллективной и индивидуальной защиты, выдача, порядок, нормы и сроки носки.

Время инструктажа — 20 мин.

5. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве

- 5.1 Понятие о профессиональном заболевании и несчастном случае на производстве.
- 5.2 Обязанности пострадавшего, очевидца и руководителя при возникновении несчастного случая.
- 5.3 Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.
- 5.4 Причины отдельных характерных несчастных случаев на производстве, аварий и дорожно-транспортных происшествий на транспорте на данном или аналогичном предприятии, происшедших из-за нарушения требований безопасности и меры по их недопущению.
- 5.5 Основные направления работы по предупреждению травматизма.

Время инструктажа — 20 мин.

6. Электробезопасность

- 6.1 Действие тока на организм человека, поражающие факторы.
- 6.2 Условия предупреждения поражения электротоком.
- 6.3 Порядок допуска рабочих к обслуживанию электрифицированного оборудования и инструмента, границы обслуживания.

Время инструктажа — 10 мин.

7. Пожарная безопасность

- 7.1. Основные причины пожаров, загораний и взрывов и меры их предупреждения.
- 7.2. Действие работников при возникновении загораний и пожаров.
- 7.3. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.

Время инструктажа — 10 мин.

8. Первая помощь пострадавшим

8.1. Методы оказания первой помощи при поражении электротоком, ожогах, механических травмах, кровотечениях, обморожениях и др.

8.2. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.

Время инструктажа — 20 мин.

Общее время для проведения вводного инструктажа — 2ч 10мин.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение
«Пермяковский детский»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной

профсоюзной организации
_____ Н.А.Юрьева

Протокол __№11_01.09.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ
«Пермяковский детский сад»

_____ А.А.Гаврилюк

Приказ №101а_01.09.201

ПРОГРАММА
первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте
в МДОБУ «Пермяковский детский сад»

1. Общие сведения об оборудовании на данном рабочем месте, участке. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие на нем.
2. Безопасная организация и содержание рабочего места.
3. Опасные зоны механизма, прибора, другого оборудования, средства безопасности оборудования (предохранительные устройства, ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.
4. Порядок подготовки рабочего места к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты).
5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасных ситуаций.
6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими.
7. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм. Обязанность и действия работников при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся в учреждении средств пожаротушения, противопожарной защиты и сигнализации, места их расположения.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение
«Пермяковский детский сад»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Н.А.Юрьева

Протокол __№11__01.09.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ
«Пермяковский детский сад»
_____ А.А.Гаврилюк

Приказ №101а_01.09.2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для
заведующего дошкольного образовательного учреждения

- ИОТ-001-2013

1. Общие требования по охране труда

1.1 К работе заведующим ДОУ допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях, прошедшие медицинский осмотр.

1.2 Заведующий ДОУ должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3 Заведующий ДОУ в своей работе должен:

- знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда;
- организовать работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и Уставом ДОУ;
- обеспечивать безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций оборудования и принимать меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организовывать осмотры и ремонт здания и территории ДОУ;
- назначать приказом ответственных за соблюдение требований по охране труда в учебных кабинетах и всех остальных помещениях ДОУ;
- выносить на обсуждение совета (педагогического, попечительского и пр.), административного совещания или общего собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда;
- организовать обеспечение работников ДОУ спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями, а также воспитанников при проведении общественно-полезного труда;

- осуществлять поощрение работников ДООУ за активную работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении образовательного процесса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил и норм по его охране;
- проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению заболеваемости работников, воспитанников;
- организовать в установленном порядке работу комиссий по приемке образовательного учреждения к новому учебному году;
- немедленно сообщать о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, принять все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечить необходимые условия для проведения своевременного и объективного расследования согласно действующим положениям;
- заключать и организовать совместно с профсоюзным комитетом выполнение ежегодных соглашений по охране труда. Подводить итоги выполнения соглашения по охране труда 1 раз в полугодие;
- утверждать по согласованию с профсоюзным комитетом инструкции по охране труда для работников. В установленном порядке организовать пересмотр инструкций (не реже одного раза в пять лет);
- планировать в установленном порядке периодическое обучение работников ДООУ по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда;
- принимать меры совместно с профсоюзным комитетом, родительской общественностью по улучшению организации питания воспитанников, ассортимента продуктов питания, созданию условий для качественного приготовления пищи;
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;
- обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда при организации образовательного процесса с воспитанниками.

1.4 При работе заведующим ДООУ возможно воздействие на него следующих вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при включении электроосвещения, использовании неисправных электрических приборов (телевизора, магнитофона, компьютера, ксерокса, сканера и пр.);
- поражение током при включении и пользовании аппаратурой ТСО (технических средств обучения);
- при нарушении правил охраны труда;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и на компьютере;
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе с компьютером.

1.5 Заведующий обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также пути эвакуации при пожаре, уметь пользоваться ручным пожарным извещателем, кнопкой «Тревога».

1.6 В процессе работы заведующий ДООУ обязан соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.7 В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда, заведующий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке значимых норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1 Проверить исправность электроосвещения в кабинете.

- 2.2 Проветрить помещение кабинета.
- 2.3 Проверить безопасность рабочего места.
- 2.4 Проверить исправность электрической розетки и других электрических приборов.
3. Требования по охране труда во время работы
 - 3.1 Выполнять требования личной гигиены и безопасности труда.
 - 3.2 Пользоваться при работе исправной электроаппаратурой.
 - 3.3 Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.
 - 3.4 Соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути эвакуации при пожаре, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (порошковым огнетушителем).
 - 3.5 При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой.
 - 3.6 При работе с использованием компьютера, ксерокса, ТСО соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током:
 - не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными руками;
 - не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, особенно при работе принтера, ксерокса.
 - 3.7 При работе с использованием компьютера руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе на персональном компьютере», а при работе ксерокса — «Инструкцией по охране труда при работе копировально-множительного аппарата».
 - 3.8 Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 ч работы проветривать помещение; открывая фрамугу, быть предельно осторожным при фиксации ее в открытом положении.
 - 3.9 При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления через каждый час работы делать перерыв на 10—15 мин, во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы и минутки.
 - 3.10 В течение рабочего времени заведующий ДОУ:
 - принимает меры совместно с медицинской сестрой по улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы с воспитанниками и работниками;
 - обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, воспитанников с учетом их психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха;
 - запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья воспитанников или работающих;
 - осуществляет финансирование мероприятий по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности, производит оплату листков временной нетрудоспособности и доплату работникам за работу в неблагоприятных условиях труда;
 - несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий образовательного процесса.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
 - 4.1 При возникновении пожара немедленно сообщить об этом работникам, включив систему оповещения о пожаре, руководителю комитета образования и в ближайшую пожарную часть по телефону 01. Осуществлять контроль за проведением эвакуации воспитанников, работников, ценных документов на эвакуационную площадку СОШ № __, за организацией встречи пожарной команды, тушения пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных.
 - 4.2 В случае возникновения аварийных ситуаций срочно принять меры, немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом старшей медицинской сестре ДОУ, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по телефону 03.

- 4.3 Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
- 4.4 В случае появления неисправности в работе компьютера, ксерокса, ТСО (посторонний шум, искрение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом заместителю заведующего по АХР. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.
- 4.5 При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский кабинет.
5. Требования безопасности по окончании работы
- 5.1 Проветрить кабинет, закрыть форточку.
- 5.2 Привести в порядок рабочее место.
- 5.3 Выключить электроприборы.
- 5.4 Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ.
- 5.5 Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить заместителю заведующего по АХР.

Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
профсоюзной организации

_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ

Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»

_____ М.М. Мухамедова

01.09. 2014 г.

01.09.2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Протокол _____ 11 _____

Приказ _____ 9 _____

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для воспитателя
- ИОТ-002-2013

1. Общие требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе воспитателем допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе воспитатель должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха, должностные обязанности.

1.3. При работе в должности воспитателя возможно воздействие на работников и воспитанников следующих опасных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, а также при неправильном использовании телевизора;
- нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости у детей при неправильном подборе размеров детской мебели;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании в групповых и других помещениях.

1.4. В групповой комнате должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.5. В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены комнатные термометры для контроля температурного режима.

1.6. Воспитатель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.7. При несчастном случае воспитатель обязан немедленно сообщить об этом заведующему, старшему воспитателю.

1.8. В процессе работы воспитатель обязан соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1 Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна составлять: в групповой комнате — не менее 200 лк (13 Вт / кв. м) при люминесцентных лампах и лампах накаливания — не менее 100 лк (32 Вт / кв. м); в помещении для обучения 6-летних детей — не менее 300 лк (20 Вт / кв. м) при люминесцентных лампах и лампах накаливания — не менее 150 лк (48 Вт / кв. м); в спальном помещении — не менее 75 лк (5 Вт / кв. м) при люминесцентных лампах и лампах накаливания — не менее 30 лк (9,6 Вт / кв. м).

2.2 Убедиться в исправности электрооборудования в групповых, спальных и других помещениях: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3 Убедиться в правильной расстановке детской мебели в групповой комнате: 4-местные столы должны быть установлены не более чем в два ряда, 2-местные столы не более чем в три ряда; расстояние между рядами — не менее 0,5 м; расстояние первого ряда

столов от наружной стены не менее 1 м.

2.4 Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание помещений закончить за 30 мин до прихода детей.

- 2.5 Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным санитарным нормам.
- 2.6 Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование закреплено во избежание его падения и травмирования детей.
3. Требования по охране труда во время работы
- 3.1 Обувь и одежда должны быть удобны для работы с детьми дошкольного возраста. Обувь должна иметь нескользящую подошву, нег большой каблук. Недопустимо использовать в одежде булавки, броши.
- 3.2 Мебель для организации учебных занятий с воспитанниками должна быть промаркирована, соответствовать возрасту и росту детей.
- 3.3 Длительность просмотра диафильмов должна составлять до 15 мин.
- 3.4 Для просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59—69 см. Телевизор должен быть установлен на высоте 1,0-1,3 м от пола. Детей рассаживать на расстоянии 4—6 м от экрана телевизора. Длительность просмотра телепередач должна составлять до 20 мин для детей четырех-пяти лет и до 30 мин для детей шести лет.
- 3.5 Количество учебных занятий в неделю должно быть: в группах раннего возраста — 10, младших группах — 11, средних группах — 12, старшей группе — 15, подготовительной к школе группе — 17. Продолжительность одного занятия должна составлять: в младших группах 10—15 мин, средней группе — 20 мин, старшей группе — 20—25 мин, подготовительной к школе группе — 25—30 мин. Во всех группах в середине занятия следует проводить физкультминутки длительностью 1,5—2 мин. Перерыв между занятиями должен быть 10—12 мин.
- 3.6 Прогулки детей на открытом воздухе должны проводиться не реже 2 раз в день.
- 3.7 Недопустимы для содержания в группах больные, агрессивные и непредсказуемые в своем поведении животные, а также ядовитые и колючие растения.
- 3.8 Ножницы для самостоятельной работы воспитанников должны быть с закругленными концами.
- 3.9 Колющие, режущие, опасные для жизни и здоровья воспитанников предметы, медикаменты, дезинфицирующие средства должны находиться в недоступном месте.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
- 4.1 При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть по телефону 01, начать эвакуацию воспитанников на эвакуационную площадку СОШ № , приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.2 При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования по охране труда по окончании работы
- 5.1 Выключить все демонстрационные и электронагревательные приборы.
- 5.2 Убрать документацию, методические пособия, игрушки, привести в порядок игровое оборудование.
- 5.3 Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.
- Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

01.09. 2014 г.

01.09.2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Протокол _____ 11 _____

Приказ ___ 9 _____

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для музыкального руководителя
- ИОТ-003-2013

1. Общие требования по охране труда

1.1 К самостоятельной работе музыкальным руководителем допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 Музыкальный руководитель в своей работе должен:

- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, жизни и здоровья детей, технике безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место;
- обеспечивать режим соблюдения норм и правил охраны труда, охраны жизни и здоровья детей во время организации образовательного процесса с воспитанниками.

1.3 При работе музыкальным руководителем возможно воздействие на работников и воспитанников следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмы и падения при занятиях в музыкальном зале (ушибы, переломы, растяжения);
- травмы и падения при нарушении инструкций по проведению массовых мероприятий (вечеров, утренников, праздников);
- поражение электрическим током при включении электроосвещения, при использовании неисправных электрических приборов;
- поражение током при включении и пользовании аппаратурой ТСО.

1.4 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом заведующему МДОУ, при неисправности оборудования прекратить работу и сообщить заведующему, его заместителю по АХР.

1.5 Музыкальный руководитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при возникновении пожара.

1.6 В процессе работы музыкальный руководитель обязан соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место, выполнять гигиенические требования к организации и проведению образовательных занятий, утренников и развлечений с

воспитанниками.

- 1.7 Музыкальный руководитель, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
 - 2.1 Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников:
 - светильники должны быть надежно прикреплены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру;
 - коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - фальшвилками;
 - корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов;
 - наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных лампах — не менее 300 лк (20 Вт / кв. м), при лампах накаливания — не менее 150 лк (48 Вт / кв. м).
 - 2.2 Убедиться в исправности электрооборудования, ТСО в кабинете и музыкальном зале.
 - 2.3 Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый материал и оборудование. Проверить его исправность.
 - 2.4 Следить за своевременным проведением влажной уборки музыкального зала (перед каждым занятием, утренником и развлечением). Не допускать проведение занятий с воспитанниками при не высохших полах.
3. Требования безопасности во время работы
 - 3.1 При работе пользоваться инструкцией по охране труда:
 - при проведении массовых мероприятий (вечера, утренника, праздника).
 - 3.2 Не допускать к занятиям воспитанников с явно выраженными признаками заболевания.
 - 3.3 Следить за соблюдением порядка и дисциплины во время образовательного процесса с воспитанниками.
 - 3.4 Не допускать нахождения в зале (кабинете) воспитанников без присмотра воспитателя или музыкального руководителя.
 - 3.5 Не допускать присутствия в зале (кабинете) посторонних лиц при проведении музыкальных занятий с воспитанниками.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
 - 4.1 В случае возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью воспитанников, необходимо принять меры к их срочной эвакуации, согласно плану. Сообщить о происшедшем заведующему, старшему воспитателю.
 - 4.2 Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
 - 4.3 При внезапном заболевании воспитанника срочно вызвать медработника.
 - 4.4 В случае появления неисправности в работе ТСО, электроаппаратуры (посторонний шум, искрение, запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом заведующему, его заместителю по АХР. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.
 - 4.5 При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в ближайшую пожарную часть по телефону 01, начать эвакуацию воспитанников на эвакуационную площадку СОШ № .
 - 4.6 При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский кабинет и сообщить об этом заведующему.
5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1 По окончании занятий проверить наличие воспитанников по списочному составу, передать их воспитателю.
 - 5.2 Проветрить музыкальный зал, закрыть форточки и фрамуги.
 - 5.3 Убрать оборудование, пособия в отведенное для них место.
 - 5.4 Привести в порядок свое рабочее место.
 - 5.5 Выключить электроосвещение, электроаппаратуру, ТСО и закрыть музыкальный зал на ключ.
 - 5.6 Обо всех недостатках, обнаруженных во время проведения учебных занятий, сообщить заведующему, его заместителю по АХР.
- Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

01.09. 2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Протокол _____ 11 _____

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

01.09.2014 г.

Приказ ____ 9 _____

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для помощника воспитателя
-ИОТ-005-2013

1. Общие требования по охране труда

1.1 К самостоятельной работе помощника воспитателя допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 При работе помощником воспитателя необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3 При работе помощником воспитателя возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы;
- термические ожоги при переноске горячей пищи и воды;
- химические ожоги при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств без резиновых перчаток;
- травмы при падении с высоты, а также на скользком и влажном полу.

1.4 При работе помощником воспитателя должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный и косынка, при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств — резиновые перчатки и фартук прорезиненный.

1.5 В групповой комнате должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6 Помощник воспитателя обязан соблюдать противопожарный режим, правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также направления пути эвакуации при пожаре.

1.7 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить заведующему.

1.8 В процессе работы помощник воспитателя обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9 Помощник воспитателя, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1 Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. Обувь должна быть на нескользящей подошве, без каблука, с задниками, плотно сидящая на ноге.

2.2 При работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств надеть резиновые перчатки и прорезиненный фартук.

2.3 Убедиться в целостности посуды, исправности уборочного инвентаря, наличии его сигнальной маркировки.

3. Требования по охране труда во время работы

3.1 При уборке помещения пользоваться уборочным инвентарем с соответствующей сигнальной маркировкой. Запрещается использовать уборочный инвентарь для санузлов при уборке других помещений.

3.2 Не собирать мусор, осколки и отходы незащищенными руками, использовать для этой цели щетку и совок.

3.3 Горячую воду для мытья полов переносить в закрытой посуде. В исключительных случаях ведро заполнять не более 3/4 его емкости. Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники.

3.4 Постоянно следить за тем, чтобы полы помещений были всегда чистыми и сухими, своевременно убирать с пола крошки, остатки пищи, осколки посуды, которые могут быть причинами травм.

3.5 При влажной уборке стен, потолков, окон использовать исправную и проверенную лестницу-стремянку с резиновыми наконечниками на ножках и работать только вдвоем со страховкой.

- 3.6 При использовании моющих и дезинфицирующих средств работать обязательно в резиновых перчатках.
- 3.7 При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:
- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие средства и дезрастворы;
 - не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50 °С);
 - не допускать распыления моющих средств и дезрастворов, попадания их на кожу и слизистые оболочки.
- 3.8 После каждого приема пищи столы промывать горячей водой с мылом.
- 3.9 Во избежание порезов рук соблюдать осторожность при мытье столовой посуды, трещины и сколы на посуде не допускаются.
- 3.10 Температура пищи при ее получении на пищеблоке не должна превышать +70 °С. При доставке пищи с пищеблока в группу (столовую) запрещается ставить емкости с пищей друг на друга.
- 3.11 При открывании окон, фрамуг для проветривания помещений фиксировать открытые рамы крючками, а фрамуги должны иметь ограничители.
- 3.12 Ежедневно протирать все стулья горячей водой с мылом. В конце дня промывать игрушки горячей водой с мылом и 2%-ным раствором питьевой соды, а мягконабивные игрушки в конце дня дезинфицировать бактерицидными лампами в течение 30 мин.
- 3.13 Ковры ежедневно очищать пылесосом, периодически выколачивать и протирать влажной щеткой. Генеральное мытье окон должно проводиться два раза в год (перед утеплением — осенью, после снятия утепления — весной), и по мере загрязнения — один раз в неделю по графику уборки в группе.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
- 4.1 При возникновении пожара сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть по телефону 01, немедленно начать эвакуацию воспитанников, согласно плану эвакуации.
- 4.2 В случае возникновения аварийных ситуаций необходимо срочно принять меры и немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему Учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по телефону 03.
- 4.3 Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
5. Требования по охране труда по окончании работы
- 5.1 Привести в порядок рабочее место, рабочий инвентарь убрать в установленные для него места. Уборочный инвентарь для санузлов хранить в отдельном месте.
- 5.2 Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
- 5.3 Проветрить помещения, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. Закрыть помещения на ключ.
- 5.4 Обо всех недостатках, неисправностях, отмеченных во время работы, сообщить заместителю заведующего по АХР.

Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

01.09. 2014 г.

01.09.2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Протокол _____ 11 _____

Приказ _____ 9 _____

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для медицинской сестры
-ИОТ-004-2013

1. Общие требования по охране труда

1.1 К работе в качестве медицинской сестры допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие специальное медицинское образование, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный инструктажи по охране труда, проверку знаний по основной профессии, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 Медицинская сестра в своей работе должна:

- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, охране жизни и здоровья детей, технике безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.3 При выполнении должностных обязанностей медицинской сестры возможно воздействие следующих вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при включении электроосвещения, использовании неисправных электроприборов;
- поражение током при включении и пользовании медицинской или другой аппаратурой;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места;
- поражение слизистой оболочки глаз в связи с несоблюдением техники безопасности при пользовании бактерицидными кварцевыми лампами;
- уколы, порезы при оказании первой медицинской помощи пострадавшим и пр.

1.4 Медицинская сестра должна работать в специальной одежде: белый хлопчатобумажный халат, головной убор.

1.5 В кабинете медицинской сестры должна иметься медицинская аптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.

1.6 Медицинская сестра обязана соблюдать противопожарный режим, правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при пожаре.

1.7 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом заведующему, при неисправности оборудования немедленно прекратить работу и сообщить об этом заведующему, его заместителю по АХР.

1.8 В процессе работы медицинская сестра обязана соблюдать правила ношения спецодежды, выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9 Медицинская сестра, допустившая невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

1.10 Для медицинской сестры должно предусматриваться санитарно-бытовое помещение в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.1249-03 (гардеробная, умывальная, душевая).

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1 Проверить исправность электроосвещения в медицинском, процедурном кабинетах, изоляторе.

2.2 Проветрить помещения кабинетов.

2.3 Проверить безопасность рабочего места.

2.4 Проверить исправность электрической розетки и других электрических приборов.

2.5 Привести в порядок рабочую одежду:

- надеть чистый медицинский халат, головной убор;
- надеть обувь на низком каблуке и с закрытой пяткой;
- застегнуть обшлага рукавов.

3. Требования по охране труда во время работы

3.1 Хранить медикаменты в специально отведенных местах, не доступных для воспитанников, исключить доступ к медикаментам посторонних лиц. Использовать медикаменты согласно инструкции применения.

3.2 Использовать в работе только индивидуальные стерильные инструменты, одноразовые перчатки.

3.3 Контролировать наличие медикаментов в аптечках для оказания первой помощи в группах, пищеблоке, прачечной и других помещениях.

3.4 Стерилизовать медицинские инструменты только в приспособленных для этой цели помещениях (процедурном кабинете).

3.5 В медицинском кабинете допускается хранение медикаментов и реактивов, относящихся к ЛвиС и ГЖ (спирт, эфир и т.д.) в специально отведенных местах (закрывающиеся металлические шкафы) общим количеством не более 3 кг с учетом их совместимости.

3.6 Выполнять требования личной гигиены и безопасности труда.

3.7 Пользоваться при работе только исправной аппаратурой.

3.8 Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.

3.9 Соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути эвакуации при пожаре, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (порошковым огнетушителем).

3.10 При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой.

3.11 При работе с медицинской аппаратурой соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током:

- не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными руками;

- соблюдать последовательность включения и выключения медицинской аппаратуры, не нарушать технологические процессы;
 - строго соблюдать инструкции по пользованию электроприборами;
 - не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, особенно кварцевые лампы, жарочные шкафы и пр.
4. Требования по охране труда при аварийных ситуациях
- 4.1 В случае возникновения аварийных ситуаций необходимо срочно принять меры, немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по телефону 03.
- 4.2 Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
- 4.3 В случае появления неисправности в работе электроприборов, медицинской аппаратуры (посторонний шум, искрение, запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом заведующему, его заместителю по АХР. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.
- 4.4 При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в ближайшую пожарную часть по телефону 01, начать эвакуацию воспитанников на эвакуационную площадку СОШ № .
- 4.5 При несчастном случае с работниками или воспитанниками необходимо:
- оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, организовать вызов «скорой помощи»;
 - сообщить родителям (законным представителям) воспитанников о несчастном случае;
 - сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние и оборудование такими, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других детей и сотрудников).
- 4.6 При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до восстановления дыхания, пульса и отправить в больницу.
- 4.7 Обо всех нарушениях и неисправностях, угрожающих жизни и здоровью воспитанников и работников, немедленно сообщить заведующему.
5. Требования по охране труда по окончании работы
- 5.1. Проветрить кабинет, закрыть форточку, фрамугу.
- 5.2. Удостовериться в недоступности посторонних лиц в помещении, где хранятся медикаменты, закрыть процедурный кабинет на ключ.
- 5.3. Привести в порядок рабочее место.
- 5.4. Спецодежду повесить в отведенное для ее хранения место.
- 5.5. Выключить электроприборы, медицинскую аппаратуру.
- 5.6. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ.
- 5.7. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить заведующему, его заместителю по АХР.

Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

01.09. 2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Протокол _____ 11 _____

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

01.09.2014 г.

Приказ _____ 9 _____

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для повара
-ИОТ-006-2013

1. Общие требования по охране труда

1.1 К работе в качестве повара допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие среднее профессиональное образование, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 Повар в своей работе должен:

- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.3 В процессе выполнения должностных обязанностей на повара могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- подвижные части электромеханического оборудования, повышенная температура поверхностей оборудования, котлов с пищей, кулинарной продукции;
- пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, полуфабрикатов;
- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенный уровень инфракрасной радиации;
- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря;
- вредные вещества в воздухе рабочей зоны;

1.4 Повару выдается спецодежда: халат хлопчатобумажный, козырька или колпак, фартук хлопчатобумажный и клеенчатый.

1.5 В помещении пищеблока должна иметься медицинская аптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.

1.6 Повар обязан сообщить своему непосредственному руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, проявлении признаков острого заболевания.

1.7 Повару следует:

- оставлять верхнюю одежду, личные вещи в гардеробной;
- перед началом и в процессе работы мыть руки с мылом, менять спецодежду ежедневно и (или) по мере ее загрязнения;
- убирать волосы под колпак;
- после посещения туалета мыть руки с мылом;
- во время исполнения должностных обязанностей не надевать ювелирные украшения, часы; коротко стричь ногти;
- не оставлять рабочее место во время приготовления блюд.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы повар обязан:

- надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды;
- проверить внешним осмотром исправность оборудования, средств защиты;
- проверить наличие и исправность инструментов (ножи, доски разделочные), приспособлений, оборудования и инвентаря;
- проверить отсутствие оголенных свисающих проводов;
- проверить наличие диэлектрических ковриков;

- включить вытяжную вентиляцию;
- проверить состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов);
- проверить устойчивость производственного стола, стеллажей, прочность крепления оборудования к фундаментам и подставкам;
- проверить достаточность освещения рабочей зоны;
- проверить надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств, отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг включаемого электрооборудования;
- проверить наличие и целостность ограждающих поручней, отсутствие трещин на поверхности секций плит;
- проверить наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контактов); не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;
- проверить наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения движущихся частей (зубчатых, цепных передач, соединительных муфт и т.п.), нагревательных поверхностей оборудования;
- проверить наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, а также приборов безопасности, регулирования и автоматики (наличие клейма или пломбы, сроки клеймения приборов, нахождение стрелки манометра на нулевой отметке, целостность стекла и т.д.);
- проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры включаемого оборудования (пускателей, пакетных переключателей, рубильников, штепсельных разъемов, концевых переключателей и т.д.);
- проверить наличие воды в водопроводной сети.

2.2 Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.3 Разделочные доски, лопатки, полотна ножей должны быть чистыми, гладкими без трещин и заусениц; рукоятки ножей — плотно насажены.

2.4 Надежно установить и закрепить передвижное (переносное) оборудование на производственном столе, подставке, на рабочих местах поваров и других работников. Удобно и устойчиво разместить запасы сырья и полуфабрикатов.

2.5 Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно закрепить съемные детали и механизмы.

2.6 Перед включением электроплиты проверить наличие поддона под блоком конфорок и подового листа в камере жарочного шкафа, закрывающего тени, состояние жарочной поверхности. Убедиться, что переключатели конфорок и жарочного шкафа находятся в нулевом положении.

2.7 Перед включением пищеварочного электрического котла:

- открыть крышку котла и проверить чистоту варочного сосуда, наличие фильтра в сливном отверстии и отражателя на клапане крышки, а также уровень воды в пароводяной рубашке по контрольному кранику;
- нажатием на рукоятку рычага произвести «подрыв» предохранительного клапана (смещение его относительно седла);
- правильно установить пределы регулирования давления в пароводяной рубашке котла электроконтактным манометром;
- варочный сосуд неопрокидывающегося котла заполнить так, чтобы уровень жидкости был на 10—15 см ниже верхней кромки;
- после загрузки продуктов и заливки воды в варочный сосуд проверить работу клапана на крышке, провернув его ручку два-три раза вокруг оси;
- открыть воздушный кран предохранительного клапана, а при его отсутствии — кран наполнительной воронки, и держать открытым до появления пара, после разогрева рубашки котла воздушный клапан закрыть (кран воронки);

- закрыть крышку котла, затянуть в два приема накидные рычаги герметизированной крышки сначала до соприкосновения с крышкой, затем до отказа в последовательности: передние, средние, задние.

2.8 Перед началом эксплуатации электросковороды:

- проверить удобство и легкость открывания откидной крышки, а также ее фиксацию в любом положении;

- убедиться в том, что поверхность электрической сковороды чистая и не мокрая, обязательно вытереть насухо;

- масло на поверхность сковороды вливать при небольшой температуре нагрева — в противном случае возможно его возгорание.

- проверить исправность другого применяемого оборудования.

2.9 Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе после их устранения.

2.10 При эксплуатации электрических, жарочных, пекарных шкафов, весов, мясорубки соблюдать требования безопасности, изложенные в соответствующих типовых инструкциях по охране труда.

3. Требования по охране труда во время работы

3.1 Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

3.2 Оборудование, инструменты, приспособления применять только для тех работ, для которых они предназначены.

3.3 Перед включением электрических приборов встать на диэлектрический коврик.

3.4 Соблюдать осторожность при работе с ножом. Пользоваться хорошо наточенными ножами на маркированных разделочных досках.

3.5 При работе с мясорубкой проталкивать мясо в мясорубку специальными толкателями.

3.6 Соблюдать осторожность при работе с ручными терками.

3.7 Соблюдать осторожность при работе с горячей пищей (пользоваться прихватками, крышку открывать на себя). Выполнять требования перемещения в помещении и на территории пищеблока, пользоваться только установленными проходами.

3.8 Содержать рабочее место в чистоте; своевременно убирать с пола рассыпанные и разлитые продукты, жиры, воду и т.д.

3.9 Не загромождать проходы между оборудованием, столами, стеллажами, штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья и т.д.

3.10 Использовать средства для защиты рук (прихватки) при соприкосновении с горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни).

3.11 Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.

3.12 Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент, не производить эти работы случайными предметами или неисправными инструментами.

3.13 Не перемещать продукты, наплитные котлы и тары с ножом, режущим или колющим инструментом в руках.

3.14 Переносить емкость с горячей пищей, наполненную не более чем на 3/4 его объема, вдвоем с использованием сухих полотенец. Крышка емкости при этом должна быть снята.

3.15 Пользоваться специальными инвентарными подставками при установке противней и других емкостей, не применять случайные предметы и неисправные подставки.

3.16 Переносить продукты, сырье только в исправной таре, не загружать ее более положенной массы брутто.

- 3.17 Не использовать для сиденья случайные предметы и оборудование.
- 3.18 При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:
- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие средства и дезрастворы;
 - не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50 °С);
 - не допускать распыления моющих средств и дезрастворов, попадания их на кожу и слизистые оболочки.
- 3.19 При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. При перерывах в работе убирать его в специально отведенное место, не переносить нож острым концом к себе. Во время работы с ножом не допускается:
- использовать ножи с непрочными закрепленными полотнами, рукоятками, имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями;
 - делать резкие движения;
 - нарезать сырье и продукты на весу;
 - проверять остроту лезвия рукой;
 - оставлять нож без внимания на столе или в другом месте;
 - опираться на мусат при правке ножа, править нож о мусат следует в стороне от других работников;
 - при нарезке монолита масла с помощью струны не тянуть за струну руками.
- 3.20 Для предотвращения попадания вредных веществ в воздух производственного помещения соблюдать технологические процессы приготовления кулинарной продукции; операции по просеиванию муки, крахмала и др. производить на специально оборудованных местах.
- 3.21 Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения повар обязан:
- максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевременно выключать секции электроплит или переключать их на меньшую мощность;
 - не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю мощность без загрузки.
- 3.22 Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, наплитную посуду заполнять не более чем на 80% объема.
- 3.23 Не превышать давление и температуру в тепловых аппаратах выше пределов, указанных в инструкциях по эксплуатации.
- 3.24 Располагаться на безопасном расстоянии при открытии дверцы камеры жарочного или пекарного шкафа в целях предохранения от ожогов.
- 3.25 Устанавливать и снимать противни с полуфабрикатами в рукавицах или с помощью прихваток.
- 3.26 Ставить емкости и посуду на плиту, имеющую ровную поверхность, бортики и ограждающие поручни.
- 3.27 Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни движением от себя, передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без рывков, открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей осторожно, движением на себя.
- 3.28 Не пользоваться кастрюлями и другой кухонной утварью, имеющей какую-либо деформацию, непрочные закрепленные ручки, трещины, сколы.
- 3.29 Перед переноской емкости с горячей пищей убедиться в отсутствии посторонних предметов и скользкости пола на всем пути ее транспортирования; при необходимости потребовать уборки пола. Предупредить о перемещении емкости всех окружающих. Нельзя заполнять тару более чем на 3/4 объема, прижимать емкость с горячей пищей к себе, держать в руках нож или другой опасный инструмент.
- 3.30 Снимать котел с плиты без рывков, вдвоем, используя сухое полотенце или рукавицы.

- 3.31 Пользоваться специальными устойчивыми и прочными подставками для противней и емкостей.
- 3.32 Нарезать репчатый лук при включенной вентиляции.
- 3.33 В зависимости от вида нарезаемого продукта пользоваться разными ножами, имеющими соответствующую маркировку.
- 3.34 При эксплуатации электромеханического оборудования:
- использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по его эксплуатации;
 - перед загрузкой убедиться, что приводной вал вращается в направлении, указанном стрелкой на корпусе оборудования;
 - включать с помощью кнопок «Пуск» и «Стоп», только сухими руками;
 - не прикасаться к токоведущим частям оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводов;
 - соблюдать нормы загрузки оборудования;
 - удалять остатки продуктов, очищать оборудование при помощи деревянных лопаток, скребков и т.п.;
 - осматривать и устранять возникшую неисправность оборудования можно только после полной остановки всех частей электрооборудования (кнопка «Стоп»), вывесить плакат «Не включать! Работают люди!».
- 3.35. Не допускается:
- поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время работы оборудования;
 - превышать допустимые скорости;
 - извлекать или проталкивать руками застрявший продукт;
 - переносить включенное в сеть нестационарное оборудование;
 - оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации посторонних или необученных лиц;
 - складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
- 4.1 При неисправности электроприборов следует их немедленно отключить.
- 4.2 При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников из здания, сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть. После эвакуации воспитанников приступить к тушению очага возгорания с помощью средств пожаротушения.
- 4.3 При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- 4.4 При наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, коже пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запахе горячей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования его следует остановить кнопкой выключателя «Стоп» и отключить от электросети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и не включать до устранения неисправности.
- 4.5 При возникновении поломок оборудования: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воды, сырья, продукта и т.д. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.
- 4.6 В аварийной обстановке оповестить об опасности всех окружающих. Сообщить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварии.
- 4.7 Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или сыпучими веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.

- 4.8 Пролитый на пол жир удалить с помощью ветоши, промыть место теплой водой с мыльно-содовым раствором и вытереть насухо.
- 4.9 Для удаления сыпучих веществ пользоваться влажной тряпкой или щеткой-сметкой.
5. Требования по охране труда по окончании работы
- 5.1 Выключить и надежно обесточить электроплиту и другие электроприборы и оборудование с помощью рубильника или устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.
- 5.2 Не охлаждать нагретую поверхность плиты и другого теплового оборудования водой.
- 5.3 Разобрать, очистить и помыть оборудование: механическое — после остановки движущихся частей с инерционным ходом, теплое — после полного остывания нагретых поверхностей. Не убирать мусор, отходы непосредственно руками, а пользоваться щетками, совками и другими приспособлениями.
- 5.4 Выключить вытяжную вентиляцию.
- 5.5 Тщательно вымыть рабочий стол, кухонный инвентарь.
- 5.6 Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.
- 5.7 Выключить освещение, закрыть помещение на ключ, ключ сдать сторожу.

Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

01.09. 2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Протокол _____ 11 _____

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

01.09.2014 г.

Приказ ___ 9 _____

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для кухонного рабочего (подсобного рабочего)
- ИОТ-007-2013

1. Общие требования по охране труда

1.1. К работе в должности кухонного рабочего допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Кухонный рабочий в своей работе должен:

- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности;

- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.3. При выполнении должностных обязанностей на кухонного рабочего могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- термические ожоги горячей водой или плитой;
- падение на скользком мокром полу;
- аллергические реакции на моющие и дезинфицирующие средства;
- порезы разбитой посудой, ножом.

1.4. Кухонному рабочему выдается спецодежда: халат хлопчато-бумажный, косынка или колпак, фартук хлопчатобумажный и кле-енчатый, перчатки резиновые.

1.5. В помещении пищеблока должна иметься медицинская аптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.

1.6. Рабочее место для мытья посуды должно быть оборудовано 3-гнездной ванной.

1.7. Кухонный рабочий обязан соблюдать противопожарный ре-жим, правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, направления пути эвакуации при пожаре.

1.8. Кухонный рабочий, допустивший невыполнение или нару-шение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинар-ной ответственности в соответствии с правилами внутреннего тру-дового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочеред-ной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1 Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку.

2.2 Надеть сменную обувь без каблука, с задником, на несколь-зящей подошве, хорошо сидящую на ноге.

2.3 Застегнуть спецодежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.

2.4 Проверить:

- рабочий инвентарь: ветошь, тряпки, ведра;
- наличие и исправность необходимого для работы инвентаря;
- устойчивость стеллажей, прочность крепления оборудования к фундаментам;
- достаточность освещения рабочей зоны;
- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;
- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости);
- наличие предохранительных скоб у тележек для перемещения бочек, бидонов и др.;
- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств, отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг включаемого электрооборудования;
- наличие и целостность ограждающих поручней, отсутствие тре-щин на поверхности секций плит;
- исправность пускорегулирующей аппаратуры включаемого обо-рудования (пускателей, пакетных переключателей, рубильни-ков, штепсельных разъемов, концевых переключателей и т.д.);
- наличие воды в водопроводной сети.

2.5 Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.6 Надежно установить и закрепить передвижное (переносное) оборудование на производственном столе, подставке, на рабочих местах поваров и других работников; удобно и устойчиво размес-тить запасы сырья и полуфабрикатов.

2.7 Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе после их устранения.

3. Требования по охране труда во время работы

3.1 Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

3.2 Оборудование, инструменты, приспособления применять только для тех работ, для которых они предназначены.

3.3 При мытье посуды, полов, стен пользоваться маркировочной ветошью, ведрами, тазиками, швабрами, резиновыми перчатками.

3.4 Освобождать столовую посуду от остатков пищи в специальную емкость с крышкой.

3.5 Разбитую посуду, мусор убирать только совком и щеткой.

3.6 При выполнении работ на высоте (мытье стен) пользоваться только устойчивыми лестницами-стремянками, вдвоем, при страховке.

3.7 Мыть электротехническое кухонное оборудование только охлажденным и отключенным.

3.8 Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории; пользоваться только установленными проходами.

3.9 Содержать помещения пищеблока в чистоте; своевременно убирать с пола рассыпанные и разлитые продукты, жиры, осколки и другой мусор.

3.10 Не загромождать проходы между оборудованием, столами, стеллажами, штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья и т.д.

3.11 Использовать средства для защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, баков, противни).

3.12 Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий; не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.

3.13 Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент, не производить эти работы случайными предметами или неисправными инструментами.

3.14 Не проводить работы по перемещению продуктов, наплитных котлов и тары с ножом, режущим или колющим инструментом в руках.

3.15 Переносить емкость с горячей пищей, наполненную не более чем на 3/4 его объема, вдвоем, с использованием сухих полотенец. Крышка емкости при этом должна быть снята.

3.16 Пользоваться специальными инвентарными подставками при установке противней и других емкостей, не пользоваться случайными предметами и неисправными подставками.

3.17 Переносить продукты, сырье только в исправной таре, не загружать ее более положенной массы брутто.

3.18 Не использовать для сиденья и (или) в виде подставки случайные предметы и оборудование.

3.19 При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие средства и дезрастворы;

- не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50 °С);

- не допускать распыления моющих средств и дезрастворов, попадания их на кожу и слизистые оболочки.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

- 4.1 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом шеф-повару, заведующему, при необходимости вызвать врача или доставить пострадавшего в больницу.
- 4.2 При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до восстановления дыхания, пульса и отправить в больницу.
- 4.3 При наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горячей изоляции, самопроизвольной остановки или неправильном действии механизмов и элементов оборудования его следует остановить кнопкой выключателя «Стоп» и отключить от электросети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и не включать до устранения неисправности.
- 4.4 При возникновении поломок оборудования прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воды, сырья, продукта и т.д. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.
- 4.5 В аварийной обстановке оповестить об опасности всех окружающих. Сообщить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварии.
- 4.6 Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или сыпучими веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.
- 4.7 Пролитый на пол жир удалить с помощью ветоши, промыть место теплой водой с раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.
- 4.8 Для удаления рассыпанных сыпучих веществ удалить их влажной тряпкой или щеткой-сметкой (веником) с применением совка.
- 4.9 При возникновении пожара сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть по телефону 01, немедленно начать эвакуацию воспитанников, согласно плану.
- 4.10 Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
- 4.11 При получении травмы или при плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский кабинет и сообщить об этом шеф-повару, заведующему.
5. Требования по охране труда по окончании работы
- 5.1 Выключить и надежно обесточить оборудование при помощи рубильника или устройства, его заменяющего.
- 5.2 Не охлаждать нагретую поверхность плиты и другого теплового оборудования водой.
- 5.3 Разобрать, очистить и помыть оборудование: механическое - после остановки движущихся частей с инерционным ходом, теплое — после полного остывания нагретых поверхностей.
- 5.4 Закрыть вентили (краны) на трубопроводах холодной и горячей воды.
- 5.5 Уборочный инвентарь вымыть и убрать в установленное место (в чистом виде).
- 5.6 Вымыть руки с мылом.
- 5.7 Снять спецодежду, убрать в специально отведенное место.
- 5.8 Выключить освещение.
- 5.9 Закрыть окна, фрамуги, входную дверь на ключ и сдать его сторожу.

Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

01.09. 2014 г.

01.09.2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Протокол ___ 11 _____

Приказ _____ 9 _____

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для заведующего хозяйством
-ИОТ-008-2013

1. Общие требования по охране труда

1.1 К самостоятельной работе кладовщиком допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и ин-структаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по со-стоянию здоровья.

1.2 Кладовщик должен соблюдать правила внутреннего трудово-го распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3 При работе кладовщиком возможно воздействие на работаю-щих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование падающим грузом при неаккуратном его скла-дировании;
- травмирование рук при переноске тары и грузов без рукавиц, а также при вскрытии тары;
- переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;
- возникновение пожара при пользовании открытым огнем.

1.4 При работе кладовщиком должна использоваться спецодеж-да: халат хлопчатобумажный, косынка или берет, рукавицы.

1.5 Складское помещение должно быть оборудовано светильни-ками с герметичными плафонами, включаемыми вне помещения.

1.6 В складском помещении должна находиться медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.7 Кладовщик обязан соблюдать правила пожарной безо-пасно-сти, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В складском помещении должен быть огнетушитель.

- 1.8 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом заведующему или заменяющему его лицу.
- 1.9 При работе кладовщик должен соблюдать правила ношения спецодежды, выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.10 Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования по охране труда перед началом работы
 - 2.1 Надеть спецодежду, удобную обувь с задниками, на низком каблуке. Волосы заправить под косынку.
 - 2.2 Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, оборудования склада (кладовой), наличии и исправности защитного заземления корпусов холодильных камер, ограждения их электродвигателей.
 - 2.3 Проверить наличие огнетушителя и медицинской аптечки.
3. Требования по охране труда во время работы
 - 3.1 Стеллажи должны быть прочными, исключаящими падение груза, иметь бортики. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7 м.
 - 3.2 Переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах.
 - 3.3 Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
 - 3.4 Укладывать грузы аккуратно, надежно, чтобы не было их падения. Более тяжелые грузы размещать на нижних полках стеллажей.
 - 3.5 Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы.
 - 3.6 Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную тару, посуду с острыми краями, битую стеклянную тару.
 - 3.7 Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду.
 - 3.8 Помещения склада (кладовых) держать в чистоте, выбоины в полу и щели своевременно заделывать.
 - 3.9 Не оставлять в порожней таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов.
 - 3.10 Перед вскрытием деревянной тары осмотреть ее и удалить торчащие гвозди соответствующим инструментом.
 - 3.11 Банки вскрывать только консервным ножом.
 - 3.12 Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, а также не размещать тару ближе 0,5 м от светильников.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
 - 4.1 При возникновении пожара сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть. После эвакуации воспитанников приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
 - 4.2 При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
 - 4.3 В аварийной обстановке оповестить об опасности всех окружающих. Сообщить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварии.
 - 4.4 Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или сыпучими веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.
 - 4.5 Пролитый на пол жир удалить с помощью ветоши, промыть место теплой водой с мыльно-содовым раствором и вытереть насухо. Для удаления сыпучих веществ пользоваться влажной тряпкой или щеткой-сметкой. В случае если разбилась посуда или

тара из стекла, не собирать ее осколки незащищенными руками, а применять для этой цели щетку и совок.

5. Требование по охране труда по окончании работы

5.1 Привести в порядок рабочее место.

5.2 Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.3 Проверить внешним осмотром исправность оборудования склада (кладовой), убедиться в пожарной безопасности помещений, выключить свет и закрыть склад (кладовую) на замок.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
профсоюзной организации

_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ

Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»

_____ К.С.Куанова

01.09. 2014 г.

01.09.2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для кастелянши- швеи
-ИОТ-009-2013

1. Общие требования по охране труда

1.1 К самостоятельной работе швеей (кастеляншей) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 Швея (кастелянша) должна:

- выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.3 При работе швеи (кастелянши) возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- уколы пальцев рук при работе без наперстка или их проколы на швейной машине;
- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной машине;
- поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине.

1.4 При работе швея (кастелянша) должна использовать спецодежду: халат хлопчатобумажный или фартук и косынку. При работе на электрической швейной машине применяется диэлектрический коврик.

1.5 В помещении для работы швеи (кастелянши) должна находиться медицинская аптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.

1.6 Швея (кастелянша) обязана соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, направление пути эвакуации при пожаре.

1.7 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом заведующему, при неисправности оборудования прекратить работу.

1.8 При работе швея (кастелянша) должна соблюдать правила ношения спецодежды.

1.9 Швея (кастелянша), допустившая невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1 Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под косынку.

2.2 Надеть обувь на низком каблуке и с закрытой пяткой.

2.3 Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.

2.4 Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

2.5 Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, наличия диэлектрического коврика на полу около машины.

2.6 Перед тем как приступить к шитью, необходимо приготовить машинку и организовать свое рабочее место, чтобы все нужное было под руками, а ненужное — убрать.

2.7 Рабочее место должно быть хорошо освещено.

3. Требования по охране труда во время работы

- 3.1 Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и др.), не оставлять их на рабочем месте.
- 3.2 Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.
- 3.3 Шить иголками только с использованием наперстка.
- 3.4 Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.
- 3.5 Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать ручками вперед.
- 3.6 Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины, так как нитепритягиватель может рассечь кожу на лице.
- 3.7 Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой.
- 3.8 Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва.
- 3.9 Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.
- 3.10 Осторожно вынимать ткань из-под лапки, не приводить машину в движение с опущенной лапкой без ткани, не ставить катушку с поломанными краями.
- 3.11 Внимательно следить за рабочей зоной, чтобы случайно не попасть под иглу пальцем. Желательно применять лапки с предохранителями от прокола пальцев.
- 3.12 При чистке и смазке машины отключить ее от сети; осторожно проворачивать головку машины, тяжелая головка может сдавить пальцы.
- 3.13 Нельзя бросать на пол катушки из-под ниток, старые сломанные иглы.
- 3.14 Запрещается переносить груз выше положенной нормы в 7 кг (или 10 кг не более двух раз в час).
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
- 4.1 При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу, отпустить педаль пуска электрической швейной машины. Работу продолжать только при устранении неисправности.
- 4.2 В случае поломки швейной иглы или булавки обломки их не бросать на пол, а убрать в урну.
- 4.3 При получении травмы оказать пострадавшему первую помощь, сообщить медицинской сестре, при необходимости отправить пострадавшего в лечебное учреждение, сообщить об этом заведующему.
- 4.4 При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса делать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить в больницу, сообщить об этом заведующему.
- 4.5 При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников из здания, сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть.
5. Требования по охране труда по окончании работы
- 5.1 Отключить электрическую швейную машину от сети, при отключении не дергать за шнур, а только за вилку.
- 5.2 Привести в порядок рабочее место.
- 5.3 Провести влажную уборку помещения, проветрить его.
- 5.4 Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
- 5.5 Закрывать окно, форточки, фрамуги.
- 5.6 Выключить электроосвещение, все электроприборы.
- 5.7 Закрывать дверь на ключ.

Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

01.09. 2014 г.

01.09.2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Протокол _____ 11 _____

Приказ __9_____

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для прачки (машиниста по стирке белья)
-ИОТ-010-2013

1. Общие требования по охране труда

1.1 К работе в качестве машиниста по стирке белья (далее — МПБ) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 МПБ должен:

- выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.3 При работе машиниста по стирке белья возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- отравление химическими моющими средствами;
- падение на скользком мокром полу;
- аллергические реакции на моющие и дезинфицирующие средства;
- поражение электрическим током;
- ожог электрическим утюгом.

- 1.4 МПБ должен использовать спецодежду: хлопчатобумажный халат, косынку, клеенчатый и хлопчатобумажный фартуки, обувь на прорезиненной подошве, резиновые перчатки.
- 1.5 Помещение прачечной должно быть оборудовано светильниками с герметическими плафонами.
- 1.6 В помещении прачечной должна иметься аптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.
- 1.7 МПБ обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, направление пути эвакуации при пожаре. В прачечной должен быть огнетушитель.
- 1.8 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом заведующему.
- 1.9 При работе МПБ обязан соблюдать правила ношения спецодежды.
- 1.10 Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке значимых норм и правил охраны труда.
2. Требования по охране труда перед началом работы
 - 2.1 Надеть спецодежду, обувь на прорезиненной, нескользящей подошве с задником. Волосы тщательно заправить под косынку.
 - 2.2 Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности оборудования в помещении (утюгов, стиральных машин, сушильного барабана, гладильной машины).
 - 2.3 Проверить наличие воды в водопроводе.
 - 2.4 Проверить наличие аптечки, огнетушителя.
3. Требования по охране труда во время работы
 - 3.1 Работать только на исправном оборудовании (стиральная машина, сушильный барабан, центрифуга, электрический утюг, гладильная машина).
 - 3.2 Загружать машину только в положении «Стоп».
 - 3.3 Соблюдать последовательность технологических процессов при работе с оборудованием.
 - 3.4 Работать только на сухом нескользком полу.
 - 3.5 Использовать при работе с механизмами, оборудованием диэлектрические коврики.
 - 3.6 Электрический утюг ставить только на специальную подставку.
 - 3.7 Надевать резиновые перчатки при работе с моющими и дезинфицирующими средствами.
 - 3.8 Соблюдать нормы разведения дезинфицирующих средств.
 - 3.9 При работе с моющими и дезрастворами использовать респиратор во избежание аллергических реакций.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
 - 4.1 При неисправности оборудования немедленно прекратить работу, отключить приборы от сети.
 - 4.2 Вызвать мастера по ремонту оборудования, немедленно сообщить о неполадках заведующему.
 - 4.3 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему, при необходимости вызвать врача или доставить пострадавшего в больницу.
 - 4.4 При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить в больницу.
 - 4.5 При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников из здания, сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть.

5. Требования по охране труда по окончании работы
- 5.1 Отключить технологическое оборудование.
- 5.2 Привести в порядок рабочее место.
- 5.3 Убрать все моющие и дезинфицирующие средства в специально отведенные места.
- 5.4 Проветрить помещение, провести влажную уборку.
- 5.5 Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом.
- 5.6 Закрывать окна, форточки, фрамуги.
- 5.7 Выключить все электроприборы, электроосвещение.
- 5.8 Закрыть помещение на замок.

Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

01.09. 2014 г.

01.09.2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для сторожа

-ИОТ-011-2013

1. Общие требования по охране труда

1.1 К самостоятельной работе сторожем допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 При работе сторож должен:

- выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.3 При работе сторожа возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- поражение электрическим током при включении или выключении электроосвещения;
- падение на ступеньках по невнимательности или недостаточной освещенности;
- защемление пальцев рук при закрывании и открывании калиток и ворот на замки.

1.4 При работе сторожем необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при возникновении пожара.

1.5 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом заведующему или заменяющему его лицу.

1.6 Сторож должен знать служебные телефоны аварийных служб, уметь оказывать первую медицинскую помощь, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, правилами пользования «Тревожной кнопки», системой пожарной сигнализацией.

1.7 Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке значимых норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1 Заступать на дежурство в установленное время (согласно графику).

2.2 Приступая к дежурству, обойти территорию Учреждения, проверить надежность замков на складах, находящихся на территории.

2.3 Проверить отсутствие людей, подозрительных предметов на территории и в здании. Закрыть все ворота и калитки на замки.

2.4 Расписаться в журнале принятия дежурства. Отметить в журнале все увиденные недочеты и (или) неисправности.

2.5 Убедиться в нормальном функционировании освещения на территории Учреждения, а также дежурного (аварийного) освещения в здании.

2.6 Убедиться в нормальной работе телефона, пожарной сигнализации, «Тревожной кнопки».

2.7 Убедиться в том, что все окна и фрамуги в здании надежно закрыты. Закрыть все двери в здание.

3. Требования по охране труда во время работы
- 3.1 Следить за противопожарным состоянием здания, территории. Не пользоваться электронагревательными приборами, электрокипятильником и открытым огнем. Не курить в здании.
- 3.2 Не покидать охраняемый объект, не впускать в здание посторонних лиц.
- 3.3 Периодически осуществлять обход по периметру здания в ночное время, в вечернее и утреннее время обходить территорию.
- 3.4 Пресекают нахождение посторонних лиц на территории Учреждения в вечернее и ночное время суток.
- 3.5 В случае внезапного заболевания немедленно поставить в известность заведующего, его заместителя по АХР.
- 3.6 При обнаружении взломанных дверей, окон, замков, запоров, кражи сообщить заведующему, его заместителю по АХР, вызвать милицию и осуществлять охрану места происшествия.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
- 4.1 В случае отключения в здании света включить дежурное освещение или использовать электрические фонари.
- 4.2 При обнаружении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть, заведующему и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.3 В случае обнаружения попытки проникновения посторонних на охраняемые объекты или факта проникновения, а также при обнаружении подозрительных людей или предметов на территории Учреждения сообщить о случившемся руководителю или его заместителю, вызвать милицию по телефону 02.
- 4.4 При получении травмы немедленно сообщить об этом администрации, при необходимости вызвать «скорую помощь».
5. Требования по охране труда по окончании работы
- 5.1 Проверить противопожарное состояние всех помещений.
- 5.2 Отключить уличное освещение.
- 5.3 Проверить сохранность замков на складских помещениях, расположенных на территории.
- 5.4 Открыть калитки.
- 5.5 При завершении дежурства сделать запись в журнале и сдать охраняемый объект ответственному лицу с доведением информации о результатах дежурства.

Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

01.09. 2014 г.

01.09.2014 г.

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для дворника

-ИОТ-012-2013

1. Общие требования по охране труда

1.1 К самостоятельной работе дворником допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 Дворник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха, должностные обязанности.

1.3 При работе дворником возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- переноска тяжестей сверх предельной нормы;
- наезд автотранспорта;
- травмирование при падении на скользких пешеходных дорожках и обледеневших ступенях лестниц в зимнее время;
- засорение глаз при уборке мусора;
- порезы рук;
- травмы при работе неисправным инструментом и приспособлениями;
- возникновение пожара при сжигании мусора на территории учреждения.

1.4 При работе дворник должен использовать следующую спецодежду:

- костюм хлопчатобумажный, фартук с нагрудником, рукавицы, плащ непромокаемый — летом;
- куртка на утепляющей подкладке, валенки, галоши на валенки, теплые рукавицы - зимой;
- перчатки резиновые;
- хлопчатобумажные рукавицы.

1.5 Дворник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, направление пути эвакуации при пожаре.

1.6 Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

- 2.1 Надеть спецодежду.
- 2.2 Убедиться, что инвентарь в рабочем состоянии.
- 2.3 Осмотреть рабочее место, определить объем и вид работ.
- 2.4 Убедиться, что колодцы закрыты люками и защитными ограждениями.
- 2.5 В темное время суток включить наружное освещение.
- 2.6 Убедиться, что на убираемой территории нет транспорта.

3. Требования по охране труда во время работы

- 3.1 Прекратить работу на убираемой территории при движении автотранспорта.
- 3.2 Следить за тем, чтобы не нанести по неосторожности при уборке снега, мусора повреждения другим людям.
- 3.3 Не допускать перегибов шлангов при поливке газонов, территории водой.
- 3.4 В зимнее время своевременно очищать от снега и льда ступени лестниц, посыпать дорожки песком во время гололеда.
- 3.5 Не стоять со стороны ветра при погрузке мусора, чтобы не засорились глаза.
- 3.6 Не оставлять рабочий инвентарь без присмотра.

- 3.7 Не сжигать мусор на территории детского сада, собирать его в мусорный контейнер.
- 3.8 Во избежание травм не класть грабли, скребки, мотыги и другие инструменты заостренной частью вверх.
- 3.9 Следить за противопожарным состоянием здания, при проведении работ на территории не пользоваться открытым огнем.
- 3.10 Не проводить работы вблизи находящихся под напряжением кабелей, оголенных проводов и контактов.
- 3.11 Не собирать мусор, битые стекла, шприцы и другие острые предметы незащищенными руками, использовать для этих целей веник и совок. На руках во время уборки территории должны обязательно быть рукавицы.
- 3.12 Очистку урн, обработку контейнеров проводить с обязательной дезинфекцией, используя для этого резиновые перчатки.
- 3.13 Уборку территории Учреждения проводить ежедневно за 1—2 ч до прихода детей.
- 3.14 Работу по обрезке кустарников осуществлять в рукавицах и защитных очках.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
- 4.1 При обнаружении пожара принять следующие меры по пожаротушению: немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01, заведующему и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.2 При обнаружении на территории Учреждения подозрительных предметов не подходить к ним и не трогать их руками. Немедленно сообщить о находке заведующему, его заместителю по АХР или в дежурную часть милиции. Обеспечить охрану подозрительного предмета до приезда сотрудников милиции.
- 4.3 При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить, отремонтировать его или заменить другим.
- 4.4 При получении травмы обратиться в медицинский кабинет, сообщить об этом заведующему, при необходимости вызвать «скорую помощь» или обратиться в лечебное учреждение.
5. Требования по охране труда по окончании работы
- 5.1 Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую.
- 5.2 Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
- 5.3 Закрыть подсобное помещение.

Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»

профсоюзной организации

_____ Бабенко Е.И.

_____ К.С.Куанова

01.09. 2014 г.

01.09.2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Протокол __11_____

Приказ _9_____

ИНСТРУКЦИЯ

для воспитателей по охране жизни, здоровья воспитанников на прогулочных площадках, во время целевых прогулок и экскурсий, труда на огороде, в цветнике - ИОТ-013-2013

1. Общие требования безопасности

1.1 При проведении прогулок, экскурсий воспитатель должен соблюдать установленный режим, длительность прогулок, смену видов деятельности воспитанников (подвижная, малоподвижная).

1.2 При проведении целевых наблюдений, экскурсий группу воспитанников должны сопровождать не менее 2 взрослых.

1.3 При организации труда воспитанников воспитатель напоминает им правила пользования инвентарем, правила личной гигиены, соблюдает порядок выполнения работ. При организации детского труда использует только исправный инвентарь.

1.4 Для оказания первой медицинской помощи при травмах во время проведения прогулок и экскурсий за территорию Учреждения необходимо иметь с собой медицинскую аптечку с набором обязательных медикаментов и перевязочных средств.

1.5 При проведении прогулок, экскурсий, организации труда на огороде, в цветнике возможно воздействие на воспитанников следующих опасных факторов:

- падение с горок, «шведских стенок», на ледяных дорожках в случаях отсутствия страховки воспитателя;
- порезы, уколы битым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, кустарниках, занозы от палок, досок, деревянных игрушек и пр.;
- травмирование ног воспитанников при движении без обуви, наличии ямок и выбоин на участке, спрыгивании со стационарного оборудования без страховки воспитателя;
- укусы насекомых, животных (собак, кошек);
- отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами;
- заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании грязного песка в песочницах, грязного выносного материала (в случае нарушения санитарных правил мытья игрушек, перекопки песка в песочницах, несоблюдения питьевого режима);
- травмы, ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях, каруселях;
- травмы, ушибы во время игр на хозяйственном дворе, возле складов, мусорных контейнеров и пр.;
- солнечный и тепловой удары — в теплый период года; обморожение, охлаждение — в холодный;
- самовольный уход воспитанника за пределы Учреждения.

1.6 Воспитатель должен знать «Инструкцию оказания первой медицинской помощи при ушибах, кровотечениях, отравлениях, вывихах, переломах, поражениях электрическим током солнечным ударом, при термических ожогах» и уметь оказывать первую медицинскую помощь до прибытия медицинского работника.

1.7 Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников привлекается к дисциплинарной ответственности, и с

ним проводится внеплановый инструктаж и проверка знаний по охране жизни и здоровья воспитанников, труда и пр.

2. Требования безопасности перед началом прогулки, экскурсии, труда воспитанников на огороде, в цветнике, прогулочном участке

2.1 При проведении прогулок, экскурсий предварительно осмотреть участок, маршрут движения воспитанников с целью безопасного пребывания (территория должна быть очищена от мусора, битого стекла, сухостоя), исправность игрового оборудования, малых архитектурных форм.

2.2 Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности.

2.3 Поставить в известность администрацию о готовящейся прогулке за территорию Учреждения, отметить количественный состав группы в «Журнале регистрации выхода воспитанников за пределы МДОУ» под подпись. Знать списочный состав воспитанников перед выходом на прогулку, экскурсию и по возвращении назад в Учреждение.

2.4 Согласовать со старшей медицинской сестрой возможность выхода на прогулку в зависимости от состояния погодных условий, температуры воздуха.

2.5 Проверить состояние игрушек, инвентаря для труда на предмет их травмоопасности для воспитанников.

2.6 Осмотреть одежду, обувь воспитанников на соответствие погодным условиям. В жаркие летние дни воспитанники должны иметь светлые головные уборы (косынки, панамы).

3. Требования безопасности во время прогулки, экскурсии, труда воспитанников на огороде, в цветнике, прогулочном участке

3.1 Для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время игр, труда чередовать виды деятельности от подвижной к малоподвижной в зависимости от плана проведения прогулки.

3.2 Обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем воспитанников во время скатывания с горки, скольжения по ледяным дорожкам, лазании, прыгивании с возвышенности, спортивного оборудования, метания, катания на самокате, лыжах, велосипеде и пр.

3.3 Не разрешаются воспитанникам игры у водоемов, прогулки возле проезжей части. При переходе воспитанниками улицы сопровождающий с красными флажками в руках перекрывает движение транспорта до полного перехода группой воспитанников дороги и последним замыкает шествие колонны.

3.4 Не допускается организация прогулки, экскурсии, труда на одном игровом участке (огороде, цветнике) одновременно 2 групп воспитанников.

3.5 Не оставлять воспитанников во время прогулок, труда без наблюдения воспитателя.

3.6 Не сжигать мусор, опавшие листья и пр. во избежание ожогов, пожаров.

3.7 Запрещается воспитанникам трогать руками опасных и ядовитых животных, колючие растения, пробовать на вкус какие-либо растения, грибы, плоды во избежание отравлений и желудочно-кишечных заболеваний.

3.8 Нельзя пить сырую воду, воду из водоемов, есть невымытые корнеплоды, ягоды, фрукты.

3.9 В теплое время года необходимо через каждые 30 мин обеспечить питьевой режим воспитанникам.

3.10 Очистку почвы (от камней, осколков стекла, кусков металла, палок, досок и т.д.) производить только с помощью граблей, метелок, лопаток, совков. Не собирать мусор незащищенными руками.

3.11 Солнечные ванны для воспитанников проводятся только под наблюдением старшей медицинской сестры.

3.12 Хождение босиком по траве, асфальту, песку на участке воспитанникам разрешается только после осмотра территории воспитателем на безопасность.

- 3.13 Игры с песком в песочнице допускаются только при условии ежедневной перекопки и ошпаривании песка кипятком.
- 3.14 Запрещаются игры с водой в ветреную, холодную погоду.
- 3.15 Воспитатель обеспечивает наблюдение, контроль за спокойным выходом воспитанников из помещения и спуска с крыльца (особенно при неблагоприятных погодных условиях - в гололед).
- 3.16 Запрещено лазание воспитанников по ограждениям, перилам, деревьям, заборам.
- 3.17 Воспитатель обеспечивает контроль за выполнением воспитанниками требований личной гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, снег, сосульки, не бросать друг в друга песком, землей и пр.).
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях на прогулке, экскурсии, труде на огороде, в цветнике, прогулочном участке
- 4.1 Самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен немедленно поставить в известность администрацию Учреждения, родителей (законных представителей), ближайшее отделение милиции. Немедленно организовать поиск воспитанника, назвать приметы: внешний вид, возраст, описать одежду.
- 4.2 При несчастном случае воспитатель должен оказать воспитаннику первую медицинскую помощь, немедленно сообщить об этом заведующему, старшей медицинской сестре, родителям (законным представителям) воспитанника, при необходимости вызвать скорую помощь и доставить воспитанника в ближайшее лечебное учреждение
5. Требования безопасности по окончании прогулки, экскурсии, труда на огороде, игровом участке, в цветнике
- 5.1 Проверить по списку наличие воспитанников.
- 5.2 Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега, грязи, песка.
- 5.3 Привести в порядок выносной материал, орудия труда (очистить от земли, песка, снега).
- 5.4 Организовать спокойный заход воспитанников в помещение Учреждения (1-я подгруппа проходит и раздевается под присмотром младшего воспитателя, 2-я — под присмотром воспитателя).
- 5.5 Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви после дождя или в зимнее время.
- 5.6 Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При необходимости переодеть воспитанников в сухую одежду, белье.
- 5.7 Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, мытье рук с мылом (в теплый период года — мытье ног, принятие душа).
- 5.8 Вымыть и убрать в специально отведенное место выносной материал, игрушки, орудия труда.

Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

01.09. 2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11_____

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

01.09.2014 г.

Приказ __9_____

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при организации занятий с воспитанниками
-ИОТ-014-2013

1. Общие требования безопасности

1.1 К самостоятельной работе воспитателем допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 При работе воспитатель обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда и отдыха.

1.3 Воспитатель должен знать и выполнять:

- инструкцию и правила по охране жизни, здоровья воспитанников;
- санитарные нормы, правила, устройства содержания помещений дошкольного образовательного учреждения;

- правила пожарной безопасности, знать план эвакуации воспитанников на случай пожара, знать места расположения первичных средств пожаротушения;
- инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим.

1.4 При проведении занятий воспитатель должен соблюдать установленные режимы дня, расписание занятий с воспитанниками.

1.5 При несчастном случае воспитатель обязан срочно оказать воспитаннику первую доврачебную помощь, сообщить медицинской сестре, заведующему, родителям (законным представителям) воспитанника о случившемся, при необходимости вызвать «скорую помощь».

1.6 В групповой комнате должна находиться медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.

1.7 Воспитатель обязан выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте и порядке рабочее место.

1.8 В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены комнатные термометры для контроля температурного режима в помещениях.

1.9 При организации образовательного процесса возможно воздействие на воспитанников следующих опасных и вредных факторов:

- нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе детской мебели;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности и непродуманном размещении «уголков книги», уголков для настольных игр, уголков по изобразительной деятельности;
- нарушение остроты слуха при неправильной организации жизнедеятельности воспитанников во время нахождения в группе, присутствии в группе постоянного длительного шума, громкой музыки, громкой речи и т.д.;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании, ТСО;
- возможны разного рода травмы при неправильном хранении колющих, режущих, мелких предметов

1.10 Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по технике безопасности при проведении учебных занятий с воспитанниками, привлекается к дисциплинарной ответственности и с ним проводятся внеплановый инструктаж и проверка знаний по технике безопасности.

2. Требования безопасности перед началом занятий

2.1 Включить полностью освещение, убедиться в исправности выключателей, в работе светильников. Наименьшая освещенность в помещении — 300 лк (20 Вт / кв. м) при люминесцентных лампах и 150 лк (48 Вт / кв. м) при лампах накаливания.

2.2 Убедиться в исправности электрооборудования в групповых, спальных и других помещениях:

- светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру;
- коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки — фальшвилками;
- корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3 Убедиться в правильной расстановке детской мебели в групповой комнате:

- 4-местные столы должны быть установлены не более чем в два ряда, 2-местные столы не более чем в три ряда;
- расстояние между рядами столов — не менее 0,5 м;
- расстояние первого ряда столов от наружной стены — не менее 1 м.

2.4 Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв окна или фрамуги и двери. Проветривание помещения закончить за 30 мин до прихода воспитанников.

2.5 Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным санитарным нормам.

2.6 Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование закреплено во избежание его падения и травмирования воспитанников.

2.7 Занятие должно проводиться только при соблюдении санитарно-гигиенических норм — в проветренном помещении, после влажной уборки пола, мебели (влажность воздуха должна быть 40-45%). Температура в группах должна быть не ниже +18—20 °С, в музыкальном зале не ниже +16 °С, в спальней не ниже +19 °С, в туалетной не ниже + 20 °С.

3. Требования безопасности во время проведения занятия

3.1 Рассаживать воспитанников за столы в соответствии с ростовыми показателями.

Группа роста воспитанников (мм)	Группа мебели	Высота стола (мм)	Высота стула (мм)
---------------------------------	---------------	-------------------	-------------------

До 85000	340	180	
Свыше 850 до 1000	0	400	220
1000—1150	1	460	260
1150—1300	2	520	300
1300—1450	3	580	340

3.2 Воспитанникам:

- со значительным снижением слуха отводить места за первыми, вторыми столами (рядами стульев);
- с пониженной остротой зрения отводить места у окон за первыми столами;
- склонным к частым заболеваниям, острым воспалениям верхних дыхательных путей, ревматическим заболеваниям места отводятся подальше от окна.

3.3 При работе с воспитанниками необходимо использовать демонстрационный и раздаточный учебный материал, соответствующий санитарно-гигиеническим, дидактическим, эстетическим требованиям.

3.4 Не проводить в перерывах между занятиями сквозное проветривание помещений в присутствии воспитанников. Запрещается проветривание путем открывания полностью окон, проветривание проводить только через фрамугу.

3.5 Длительность просмотра диафильмов должна составлять не более 15 мин.

3.6 Для просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59-69 см. Телевизор должен быть установлен на высоте 1—1,3 м от пола. Длительность просмотра телепередач должна составлять до 20 мин — для детей четырех-пяти лет, до 30 мин — для детей шести лет.

3.7 Количество учебных занятий в группах в неделю должно быть: в младших — 10, старших — 15, подготовительных к школе — 19. Продолжительность 1 занятия в группах должна составлять: в младших — 10—15 мин; средних — 20 мин; старших — 20—25 мин; подготовительных к школе — 25—30 мин. Во всех группах в середине занятия проводить физкультминутки длительностью 1,5—2 мин. Перерыв между занятиями должен быть не менее 10—12 мин.

3.8 Прогулки воспитанников на открытом воздухе должны проводиться не реже двух раз в день.

3.9 Температура горячей пищи при выдаче не должна превышать 70 °С. Во время приема пищи следить за правильным использованием воспитанниками столовых приборов. Столовая посуда не должна иметь трещин и сколов.

- 3.10 При плохом самочувствии или получении травмы воспитанником сразу сообщить старшей медицинской сестре, заведующему, родителям (законным представителям). В экстренных случаях немедленно вызвать «скорую помощь».
- 3.11 При аварии (прорыве) системы отопления немедленно удалить воспитанников из помещения, сообщить о происшедшем администрации.
- 4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях
- 4.1 При возникновении пожара, другой чрезвычайной ситуации немедленно эвакуировать воспитанников (согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв все форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня). Сообщить о пожаре заведующему, вызвать пожарную часть.
- 5. Требования безопасности по окончании занятия
- 5.1 Привести в порядок свое рабочее место и рабочие места воспитанников.
- 5.2 Выключить демонстрационные электрические приборы, ТСО.
- 5.3 Убрать пособия, оборудование, использованное на занятии в специально предназначенные места.
- 5.4 Привести в порядок помещение (игрушки, пособия, расстановку мебели, детских вещей).
- 5.5 Проветрить помещение.

Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11__ 01.09. 2014 г. _____
01.09.2014

Приказ __9__

по охране труда при эксплуатации холодильного оборудования
- ИОТ-015-2013

1. Общие требования безопасности

1.1 Во избежание травмирования и поражения электрическим током к работе по обслуживанию холодильного оборудования допускаются лица, знающие устройство и правила безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1.2 При эксплуатации холодильного оборудования соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

1.3 К основному опасному фактору при обслуживании холодильного оборудования относится поражение электрическим током.

2. Требования охраны труда перед работой

2.1 Прежде чем включать в работу холодильник, необходимо:

- вымыть холодильник внутри и снаружи теплым мыльно-содовым раствором, затем чистой водой, насухо вытереть мягкой тканью, холодильник тщательно проветрить; не допускается использовать для мойки холодильника абразивные пасты, порошки и моющие средства, содержащие кислоты, растворители, а также средства для мытья посуды;

- перед подключением холодильника к электрической сети визуально проверить отсутствие повреждений шнура и вилки, замеченные недостатки должны быть устранены механиком сервисной службы.

2.2 Запрещается устанавливать холодильник в нишу, для свободной циркуляции воздуха необходимо оставлять пространство от стен не менее 5 см. Установить холодильник в сухом, хорошо проветриваемом помещении, в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см до нагревательных приборов

3. Требования безопасности во время работы

3.1 Загрузку продуктов в холодильник следует производить не ранее чем через час с момента подключения его к электрической сети.

3.2 Размещение, хранение, замораживание продуктов осуществлять согласно рекомендациям руководства по эксплуатации холодильника (холодильного шкафа, камеры).

3.3 Если в процессе работы в морозильной камере образовался плотный снеговой покров более 3 мм и если его нельзя удалить деревянной или пластмассовой лопаткой, входящей в состав комплекта поставки, то холодильник следует отключить для размораживания и уборки. Толстый снеговой покров препятствует передаче холода продуктам, увеличивая время охлаждения и снижая качество продуктов, повышает расход электроэнергии. Запрещается применять для удаления снегового покрова металлические предметы.

3.4 Размораживание холодильной камеры происходит автоматически — в процессе работы на задней стенке камеры образуется иней, который после отключения компрессора превращается в капли воды. Талая вода стекает в лоток слива, по трубке попадает в сосуд на компрессоре и испаряется. Необходимо периодически следить за тем, чтобы вода без препятствий стекала в сосуд. Эксплуатация холодильника с засоренной системой отвода талой воды не допускается. При обнаружении воды под холодильником следует установить причину ее появления (сдвинулась емкость для сбора талой воды) и устранить, так как это может послужить причиной травмирования и поражения током.

3.5 В процессе работы холодильника могут быть слышны:

- щелчки срабатывания датчиков реле температуры;
- журчание хладагента, циркулирующего по трубкам;
- легкие потрескивания при замерзании капель воды на задней стенке холодильной камеры.

Данные звуки носят функциональный характер и не влияют на работу холодильника.

3.6 Чтобы продукты сохранили аромат, цвет, влагу и свежесть, хранить их в упаковке или в плотно закрытой посуде.

3.7 Рекомендуется два раза в год проводить уборку задней части холодильного оборудования от пыли с помощью пылесоса.

4. Требования безопасности при отключении

4.1 Отключать холодильник от электрической сети, вынув вилку из розетки, при:

- перестановке его на другое место;
- мытье пола под ним;
- размораживании и уборке холодильника;
- замене лампы освещения холодильной камеры;
- перепадах и отключении напряжения в электрической сети;
- устранении неисправностей;
- выполнении операций, связанных с обслуживанием холодильника.

4.2 Запрещается:

- при включенном в электрическую сеть холодильнике одновременно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки и т.п.);
- ремонтировать и мыть включенный в сеть холодильник;
- подключать холодильник к электрической сети, которая имеет неисправную защиту от токовых перегрузок;
- использовать для подключения холодильника к электрической сети переходники, многополюсные розетки и удлинительные шнуры;
- хранить в холодильнике взрывоопасные вещества;
- хранить в морозильной камере стеклянные емкости с замерзающими жидкостями и газированные напитки в закупоренных сосудах, так как при замерзании они взрывоопасны;
- эксплуатировать холодильник при отсутствии емкости для сбора талой воды;
- устанавливать в холодильник лампу освещения мощностью более 15 Вт;

- производить замену элементов электропроводки специалисту, не имеющему на то разрешения

Инструкцию составил ответственный по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11__ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при эксплуатации электроплиты
- ИОТ-016-2013

1. Общие требования безопасности

1.1 Во избежание травмирования и поражения электрическим током к работе по обслуживанию электроплитки допускаются лица, знающие устройство и правила безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1.2 К основным опасным факторам при обслуживании электроплитки относятся:

- электрический ток;
- ожог рук при касании к горячим конфоркам.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 При работе с новой электроплиткой, также после длительного ее бездействия, провести просушку конфорок.

2.2 Новую электроплитку перед началом эксплуатации необходимо протереть сухой тряпкой, удалив консервационную смазку с поверхности конфорок, а затем провести ее подсушку. Для этого электроплитку включить в сеть на минимальную мощность (на 1 ступень — 200 Вт) на 15 мин, чтобы обгорели остатки смазки, а затем 2, 3, 4-я ступени (400-800 Вт) по 5 мин.

3. Требования безопасности во время работы

- не рекомендуется использовать электроплитку для обогрева помещения, так как без эффективного отвода тепла срок службы конфорок сокращается;
- прежде чем включить вилку с проводом в розетку электросети, поставить переключатель на любое положение;
- при эксплуатации и уходе за электроплиткой не допускать попадания влаги внутрь корпуса;
- уход за электроплиткой заключается в содержании в чистоте поверхности корпуса и экрана; загрязненные поверхности протирать мягкой салфеткой, смоченной в мыльной воде или содовом растворе; применение для чистки деталей электроплитки наждачной бумаги и порошка не допускается.

4. Требования безопасности после работы

4.1 После работы необходимо:

- отключить из сети, предварительно переключив на нулевую ступень, выдернув вилку из розетки, категорически запрещается выключать электроплитку, потянув за провод;
- протереть рабочую поверхность от загрязнений, не касаясь горячих конфорок мокрой салфеткой.

4.2 Запрещается:

- устанавливать электроплитку возле легковоспламеняющихся предметов, расстояние от плитки до стены должно быть не менее 250 мм;
- переносить, ремонтировать и чистить включенную в сеть электроплитку;
- оставлять без наблюдения электроплитку, включенную в сеть;
- тянуть за провод, выключая вилку из розетки; на время перерыва и по окончании работы не забывать отключать электроплитку от электросети; рекомендуется устанавливать на негорючее основание и следить за исправностью электропроводящего шнура, розетки, вилки.

Инструкцию составил ответственный по охране труда

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11__ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при стирке белья
ИОТ-017-2013

1. Общие требования по охране труда при стирке белья

1.1 К самостоятельной работе по стирке белья допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха, должностные обязанности.

1.3 При работе по стирке белья возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- термические ожоги горячей водой или паром;
- травмы рук барабаном стиральной машины или центрифуги;
- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса стиральной машины и диэлектрического коврика;
- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих средств или возникновение аллергических реакций;
- травмы при падении на мокром, скользком полу.

1.4 При стирке белья должна использоваться спецодежда: фартук клеенчатый с нагрудником, косынка, перчатки резиновые. На полу около стиральной машины должен находиться диэлектрический коврик.

1.5 Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

1.6 В помещении для стирки белья должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов для оказания первой помощи при травмах.

1.7 Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для стирки белья должен быть порошковый огне-тушитель.

1.8 При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан сообщить заведующему. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.9 В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- 1.10 В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда работник привлекается к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
 2. Требования по охране труда перед началом работы
 - 2.1 Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. Убедиться в наличии на полу около стиральной машины диэлектрического коврика.
 - 2.2 Проверить наличие и исправность ограждений вращающихся частей машин, надежность подсоединения защитного заземления к корпусу стиральной машины, а также к корпусам металлических ванн для замачивания белья.
 - 2.3 Проверить исправную работу стиральной машины путем кратковременного ее включения.
 - 2.4 Включить приточно-вытяжную вентиляцию.
 3. Требования по охране труда во время работы
 - 3.1 Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загружаемого белья не должен превышать норму, указанную в паспорте на машину.
 - 3.2 При работе с моющими средствами руки должны быть защищены резиновыми перчатками, а органы дыхания — марлевой повязкой.
 - 3.3 Перед пуском стиральной машины закрыть крышку барабана (бака).
 - 3.4 Не прикасаться руками к вращающимся частям стиральной машины или центрифуги во время их работы.
 - 3.5 При работе со стиральной машиной стоять на диэлектрическом коврике.
 - 3.6 По окончании стирки во избежание ожогов рук выгружать белье из барабана (бака), с использованием деревянных щипцов.
 - 3.7 При работе на центрифуге закладывать белье равномерно по всей окружности центрифуги, не допускать его выступания из ротора центрифуги.
 - 3.8 Пуск центрифуги осуществляется после закрытия крышки. В случае сильной вибрации выключить центрифугу и после остановки вращения барабана равномерно разложить белье по его окружности.
 - 3.9 Не разгонять ротор руками при пуске центрифуги и не тормозить его руками при работающем двигателе.
 - 3.10 Не оставлять без присмотра работающую стиральную машину.
 - 3.11 Не выливать воду из стиральной машины на пол. Воду выливать только в сливное отверстие в полу прачечной.
 4. Требования по охране труда при аварийных ситуациях
 - 4.1 При возникновении неисправности в работе стиральной машины прекратить работу, выключить стиральную машину и сообщить об этом заведующему. Работу продолжать после устранения неисправности.
 - 4.2 При плохом самочувствии прекратить работу, выключить стиральную машину и обратиться к медработнику.
 - 4.3 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, обратиться в медицинский кабинет, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом заведующему.
 - 4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить стиральную машину от сети, оказать первую помощь пострадавшему. При отсутствии у последнего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса. При необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом заведующему.
 - 4.5. Категорически запрещается устранять неисправность самостоятельно
- Требования по охране труда по окончании работы
- 4.4 Слить воду из стиральной машины. Отключить стиральную машину от сети.
 - 4.5 Привести в порядок рабочее место, вытереть насухо пол в прачечной и выключить приточно-вытяжную вентиляцию.

- 4.6 Проветрить помещение прачечной.
4.7 Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом и смазать их защитным кремом.

Инструкцию составил инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __ 11 ____ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __ 9 _

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на автоматизированной
стирально-отжимной машине
- ИОТ-018-2013

1. Общие требования по охране труда

1.1 К самостоятельной работе на стирально-отжимной машине допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медосмотр и не имеющие противопоказания по состоянию здоровья.

1.2 Машинист по стирке белья должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха, должностные обязанности.

1.3 При работе на стирально-отжимной машине возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса стиральной машины и отсутствии диэлектрического коврика;
- термические ожоги, аллергические реакции на моющие и дезинфицирующие средства.

- 1.4 При работе на стирально-отжимной машине использовать диэлектрический коврик.
- 1.5 В помещении прачечной должна иметься медицинская аптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.
- 1.6 Работающие должны знать правила пожарной безопасности, места расположения первичных средств пожаротушения. Прачечная должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения.
- 1.7 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить заведующему. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом заведующему.
- 1.8 При работе соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.9 В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда работающие привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке значимых норм и правил охраны труда.
2. Требования по охране труда перед началом работы
 - 2.1 Надеть спецодежду: халат, косынку.
 - 2.2 Проверить наличие заземления.
 - 2.3 Проверить состояние барабана (отсутствие посторонних предметов и повреждений поверхности).
 - 2.4 Проверить надежность запирающего замка и плотность прилегания дверцы загрузочного люка.
 - 2.5 Проверить правильность вращения барабана (по часовой стрелке).
 - 2.6 Проверить исправность привода машины, проворачиваемость его вручную и электродвигателем на холостом ходу.
 - 2.7 Проверить исправность и легкость действия педали сливного клапана.
3. Требования по охране труда во время работы
 - 3.1 Загрузить белье в барабан стиральной машины.
 - 3.2 Закрыть крышку загрузочного люка, при этом замок должен надежно зафиксироваться блокирующей защелкой.
 - 3.3 Засыпать необходимое количество моющего средства в лючок подачи на крышке машины, в соответствующие секции и задать программу.
 - 3.4 Не допускать попадания в барабан твердых предметов.
 - 3.5 Не допускать загрузки в машину белья более 12 кг и менее 8,5 кг.
 - 3.6 Наблюдать, чтобы при закрытии крышки загрузочного люка белье не было зажато.
 - 3.7 Не оставлять работающую машину без присмотра.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
 - 4.1 При возникновении неисправности в работе стирально-отжимной машины, а также при неисправности заземления корпуса, прекратить работу и выключить машину. Работу продолжать только после устранения неисправности.
 - 4.2 При загорании электрооборудования машины немедленно ее выключить и приступить к тушению очага возгорания с помощью пожарных огнетушителей.
 - 4.3 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, обратиться в медицинский кабинет, при необходимости отправить в лечебное учреждение и сообщить об этом заведующему.
 - 4.4 Категорически запрещается устранять неисправность самостоятельно
5. Требования по охране труда по окончании работы
 - 5.1 Выключить стирально-отжимную машину.
 - 5.2 Насухо протереть все части машины.

5.3 Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11__ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ

По действию воспитанников и воспитателей в случае возникновения пожара или другой ЧС
- ИОТ-20-2013

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11__ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ № 24

по охране труда при проведении по спортивным и подвижным играм
(футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.)
-ИОТ- 024-2013

1. Общие требования безопасности

1.1. К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.

При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу или площадке.

1.4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой.

1.5. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна быть мед. аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах

1.6. Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятий обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему.

1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и при необходимости проводится повторный инструктаж.

2. Требования безопасности перед началом занятий

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.

2.2. Проверить надежность установки и крепления спортивного оборудования.

Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов полу или спортивной площадке.

2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал.

3. Требования безопасности во время занятий

3.1 Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде (сигналу) руководителя занятий.

Строго выполнять правила проведения подвижной игры

Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков.

При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.

Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя занятий.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

При возникновении неисправности спортивного оборудования инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправного

или замены спортивного оборудования и инвентаря.

При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступив к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании занятий .

Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку спортивного зала.

Тщательно проветрить спортивный зал.

Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11__ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ № 25

по охране труда при мытье посуды

-ИОТ- 025-2013

1. Общие требования

1.1. К самостоятельной работе по мытью допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работаящие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе по мытью посуды возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

термические ожоги при мытье посуды горячей водой;

химические ожоги, аллергические реакции при использовании моющих и дезинфицирующих средств;

поражение электрическим током при отсутствии заземления моечных ванн или при подогревании воды электрокипятильником.

1.4. При мытье посуды должна использоваться следующая спецодежда: клеенчатый фартук с нагрудником, сапоги резиновые и перчатки резиновые.

1.5. На пищеблоке должна быть мед. аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Работаящие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7. Рабочее место для мытья посуды должно быть оборудовано трехгнездовой ванной, корпус которой заземляется.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом администрации учреждения.

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду.

2.2. Проверить наличие и надежность подсоединения защитного заземления к корпусам моечных ванн.

2.3. Подготовить емкость с крышкой для остатков пищи.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Освободить столовую посуду от остатков пищи, которые складывать в подготовленную емкость с крышкой.

3.2. Заполнить первую ванну горячей водой с температурой 50°C с добавлением моющих средств. Во второй ванне приготовить дезинфицирующий раствор - 0,2 % раствор хлорамина, гипохлорита натрия или кальция.

3.3. Столовая посуда моется щеткой в первой ванне водой, имеющей температуру 50°C, с добавлением моющих средств. После этого посуда погружается в дезинфицирующий раствор во второй ванне (0,2 раствор хлорамина, гипохлорита натрия или кальция) и затем ополаскивается в третьей ванне горячей проточной водой при температуре 65 °C..

Столовая посуда просушивается в специальных шкафах или решетках.

3.4. Стеклопосуда после механической чистки моется в первой ванне с применением разрешенных моющих средств, затем ополаскивается горячей проточной водой и просушивается на специальных решетках.

3.5. Столовые приборы после механической чистки моются в первой ванне с применением моющих средств, ополаскиваются горячей проточной водой и затем обеззараживаются физическим методом в воздушных стерилизаторах в течении 2-3 мин.

Чистые столовые приборы хранятся в металлических кассетах в вертикальном положении ручками вверх.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

4.3. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности при окончании работы

5.1. Слить воду из моечных ванн и промыть ванны горячей водой.

5.2. Мочалки, щетки для мытья посуды после их использования прокипятить в течении 15 мин. в воде с добавлением соды или замочить в дезинфицирующем растворе (0,5 % раствор хлорамина) на 30 мин., затем ополоснуть и просушить. Хранить мочалки и щетки для мытья посуды в специальной промаркированной таре.

5.3. Остатки пищи обеззаразить кипячением в течении 15 мин. или засыпать хлорной известью и вынести в контейнер для мусора на хозяйственную площадку.

5.4. Снять спецодежду, привести в порядок рабочее место и вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
профсоюзной организации

_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ

Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»

_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО

Протокол __11__ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ №26

по охране труда при работе с электрическим утюгом
-ИОТ- 026-2013

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К работе с электрическим утюгом под руководством, учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
 - 1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
 - 1.3. При работе с электрическим утюгом возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном смачивании материала;
возникновение пожара при оставлении включенного в сеть утюга без присмотра.
поражение электрическим током.
 - 1.4. При работе с электрическим утюгом должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка, а также диэлектрический коврик.
 - 1.5. В помещении для глажения должна быть мед. аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
 - 1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для глажения должен быть огнетушитель.
 - 1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения.
 - 1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
 - 1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
- ### 2. Требования безопасности перед началом работы
- 2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
 - 2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга.
 - 2.3. Подготовить рабочее место, убрать все лишнее.
 - 2.4. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места для глажения.
 - 2.5. Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для глажения.
- ### 3. Требования безопасности во время работы
- 3.1. Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический коврик.

- 3.2. Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими руками.
 - 3.3. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизоляционную подставку.
 - 3.4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.
 - 3.5. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.
 - 3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.
 - 3.7. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться.
 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
 - 4.1. При появлении неисправности в работе электрического утюга, появлении искрения и т.д. немедленно отключить утюг от электросети и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
 - 4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
 - 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
 - 4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
 5. Требования безопасности при окончании работы
 - 5.1. Отключить электрический утюг от сети, при отключении не дергать за электрический шнур, а только за вилку.
 - 5.2. Привести в порядок рабочее место.
 - 5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение.
 - 5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
- С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11__ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ № 27
при работе с электропылесосом
-ИОТ- 027-2013

Не производите сами разборку и ремонт пылесоса.
Перед тем, как приступить к очистке пылесоса от мусора, необходимо его выключить и отсоединить от сети. Берегите электрический шнур от повреждений. Пользоваться пылесосом с неисправной изоляцией шнура запрещается. Перемещать пылесос за соединительный шнур не допускается.
При работе с пылесосом необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности:
не оставляйте работающий пылесос с наглухо прижатой насадкой к обрабатываемой поверхности;
не включайте пылесос в штепсельную розетку одновременно с другими приборами.
ПОМНИТЕ, что оставленный без присмотра включенный пылесос может послужить причиной пожара.
включать и выключать мокрыми руками;

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО

Протокол __11__ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ № 28

По охране труда при работе с электрической мясорубкой
-ИОТ- 028-2013

Общие требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе с электрической мясорубкой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе с электромясорубкой возможно воздействие опасных производственных факторов: - травмирование рук без использования специальных толкателей;

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электромясорубки и отсутствие диэлектрического коврика.

1.3. При работе с электромясорубкой должна использоваться спецодежда: халат хлопчатобумажный, косынка, передник.

1.4. На пищеблоке должна быть аптечка с набором медикаментов, перевязочных средств необходимых для оказания первичной помощи при травмах

1.5. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, уметь пользоваться порошковым огнетушителем, соблюдать правила и требования личной гигиены и производственной санитарии, содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.6. Лица допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку, встать на диэлектрический коврик.

2.2. Проверить зрительно наличие и надежность подсоединения к корпусу электромясорубки защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания.

2.3. Собрать электромясорубку, устанавливая ножи согласно правильной сборки, приготовить продукты и толкатели мяса.

2.4. Включить кнопку Пуск, проверить работу электромясорубки на холостом ходу путём кратковременного её включения .

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку.

3.2. Перед обработкой на электромясорубке мяса обязательно проверить в нём костей.

3.3. Продукты для прокручивания в электромясорубке закладывать в приёмную камеру не крупными кусками, не перезагружая электромясорубку.

3.4. Для проталкивания продукта пользоваться специальными толкателями, запрещается толкать продукты к шнеку электромясорубки руками.

3.4. При возникновении неисправности в работе электромясорубки немедленно отключить от электросети и сообщить об этом руководителю к работе приступить после устранения неполадок

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе электрической мясорубки, а также нарушении защитного заземления её корпуса, работу прекратить и выключить электромясорубку. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании электромясорубки немедленно отключить её от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить пострадавшего в больницу и сообщить руководителю.

4.4. при поражении электрическим током немедленно отключить электромясорубку от электросети, пострадавшему при отсутствии дыхания и пульса сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить в лечебное учреждение

5. Требования безопасности после окончания работы

5.1. Выключить электрическую мясорубку, удалить из неё остатки продуктов и промыть горячей водой.

5.2. Привести в порядок рабочее место: разложить детали электромясорубки для просушки, проветрить помещение, сделать влажную уборку полов.

5.3. Снять спец одежду тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлен:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11__ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ № 29

По охране труда при эксплуатации холодильного оборудования
-ИОТ- 029-2013

Общие требования безопасности

1.1. Во избежание травмирования электрическим током к работе по обслуживанию холодильного оборудования допускаются лица, знающие устройство и правила безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1.2. При эксплуатации холодильного оборудования соблюдать правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

1.3. К основному опасному фактору при обслуживании холодильного оборудования относится поражение электрическим током.

2. Требования охраны труда перед работой

2.1. Прежде чем включать в работу холодильник, необходимо:

- вымыть холодильник внутри и с наружи теплым мыльно-содовым раствором, затем чистой водой, насухо вытереть мягкой тканью, холодильник тщательно проветрить, не допускается использовать для мойки холодильника абразивные пасты, порошки и моющие средства, содержащие кислоты, растворители, а также средства для мытья посуды;

- перед включением холодильника в электросеть визуально(зрительно) проверить отсутствие повреждений шнура и вилки, замеченные недостатки должны быть устранены мастером.

2.2. Запрещается устанавливать холодильник в нишу, для свободной циркуляции воздуха необходимо оставлять пространство от стены не менее 5 см. Установить холодильник в

сухом, хорошо проветриваемом помещении, в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см до нагревательных приборов.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Загрузку продуктов в холодильник следует производить не ранее чем через 5 минут с момента подключения его к электрической сети.

3.2. Размещение, хранение, замораживание продуктов разрешается согласно рекомендациям руководства по эксплуатации холодильника.

3.3. Если в процессе работы в морозильной камере образовался плотный снеговой покров более 3 мм и если его нельзя удалить деревянной или пластмассовой лопаткой, входящей в состав комплекта поставки, то холодильник следует отключить для размораживания и уборки. Нельзя удалять снеговой покров металлическим предметом.

3.4. Размораживание холодильной камеры происходит автоматически (смотреть инструкцию по эксплуатации холодильника, входящей в комплект поставки), необходимо периодически следить за тем, чтобы вода без препятственно стекала в сосуд. При обнаружении воды под холодильником следует установить причину ее появления и устранить, так это может послужить причиной травмирования и поражение током.

3.5. В процессе работы холодильника могут быть слышны:

- щелчки срабатывания датчиков реле температуры;
- журчание хладагента, циркулирующего по трубкам;
- легкие потрескивания при замерзании капель воды на задней стенке холодильной камеры.

Данные звуки носят функциональный характер и не влияют на работу холодильника.

Чтобы продукты сохранили свой аромат, цвет, влагу и свежесть, хранить их в упаковке или закрытой посуде.

Рекомендуется два раза в год проводить уборку задней части холодильного оборудования от пыли с помощью пылесоса

Требования безопасности при аварийных ситуациях

При возникновении неисправности в работе холодильника немедленно его отключить от электросети, сообщить руководителю и не работать с холодильником до устранения неисправности.

При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления пульса и дыхания, отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

5. Требования безопасности при отключении

5.1. Отключить холодильник от электросети, вынув вилку из розетки, при :

- перестановке его на другое;
- мытье пола под ним;
- размораживание и уборке под холодильником;
- замене лампы холодильного освещения;
- перепадах и отключениях напряжения в электросети;
- устранение неисправностей;
- выполнение операций, связанных с обслуживанием холодильника.

5.2. Запрещается :

- при включенном в электросеть холодильнике одновременно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки ..)
- ремонтировать и мыть включенный в электросеть холодильник;

- подключать холодильник к электросети, которая имеет неисправную защиту от токовых перегрузок;
- использовать для подключения холодильника переходники, многополюсовые розетки, удлинительные шнуры.
- устанавливать в холодильнике лампу освещения мощностью более 15 Вт.
- производить замену элементов электропроводки специалисту, не имеющему на то разрешения.

С инструкцией ознакомлен

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11__ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ № 30

по охране труда при обработке игрушек и игрового материала
-ИОТ- 030-2013

1. Все игрушки, находящиеся в детском саду, должны регулярно очищаться от пыли и дезинфицироваться
 2. В младшей группе раннего возраста игрушки должны ежедневно два раза в день ,а в дошкольных группах ежедневно один раз в день обрабатываться горячей водой 50 градусов с мылом и щеткой в специальном тазу или протирать 0,5% -ным раствором хлорамина.
 3. Мягкие игрушки прочищать щеткой ,выбивать и проветривать не реже одного раза в неделю
Мягкие игрушки используются в детском саду ,как демонстрационный материал.
1. Для обеззараживания игрушки в зимнее время облучают ультрафиолетовыми лучами с помощью ламп ПРК-2, ПРК-7
 2. Одежду кукол следует не реже одного раза в неделю постирывать и проглаживать утюгом

С инструкцией ознакомлены:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3
«Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11__ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ № 31

По охране труда при эксплуатации электрической плиты
-ИОТ- 031-2013

Общие требования безопасности

1.1 К самостоятельной работе на электрической плите допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, медосмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Во избежание травмирования и поражения электрическим током к работе по обслуживанию электроплиты допускаются лица, знающие устройство и правила безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1.2. К основным опасным факторам при обслуживании электроплиты относятся:

- электрический ток;
- ожог рук при касании к горячим конфоркам.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду: хлопчатобумажный халат, косынку, встать на диэлектрический коврик.

2.2. Проверить наличие заземления, удостовериться ,визуально-зрительно, в исправности токоведущий проводки.

2.3. Новую электроплиту перед началом эксплуатации необходимо протереть сухой тряпкой, удалив консервационную смазку с поверхностей конфорок, затем провести ее подсушку. Для этого включить электроплиту на минимальную мощность (на одну ступень-200Вт) на 15 мин., чтобы обгорели остатки смазки, а затем 2,3,4-я ступени (400-800 Вт) по 5 минут.

2.4. Включать электроплиту только сухими руками, стоя на диэлектрическом коврике.

Требования безопасности во время работы

3.1 Во время работы :

- не рекомендуется использовать электроплиту для обогрева помещения, так как без эффективного отвода тепла срок службы конфорок сокращается;
- прежде чем включить электроплиту поставьте переключатель на любое нужное для приготовления пищи положение;
- при работе на электроплите не допускать попадания влаги внутрь корпуса;
- уход за электроплитой заключается в содержании в чистоте поверхности корпуса и экрана, загрязненные поверхности протирать мягкой салфеткой, смоченной в мыльной воде или содовом растворе, применение для чистки конфорок, деталей электроплиты наждачной бумаги и порошка не допускается.

3.2. Запрещается во время работы электроплиты оставлять ее без присмотра

- протирать электроплиту включенной в электросеть ,проводить протирание только после ее отключения от электросети.

4. Требования по охране труда при аварийных ситуациях

4.1 При возникновении неисправности в работе кухонной электроплиты, нарушении защитного заземления ее корпуса, немедленно прекратить работу и выключить электроплиту от сети до устранения недостатков и поломки предварительно в срочном порядке сообщить об этом руководителю

4.2. При коротком замыкании и загорании электропроводки немедленно отключить от электросети электроплиту и приступить к тушению порошковым огнетушителем, находящемся на пищеблоке.

4.3. При получении травмы оказать пострадавшему помощь, при необходимости отправить в лечебное учреждение. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса

сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1 .После работы необходимо:

- отключить от сети, предварительно переключив на нулевую ступень, выключить рубильник-выключатель;
- после остывания электроплиты протереть рабочую поверхность от загрязнений,
- протереть экран-поддон от попавшей пищи.

5.2. Запрещается:

- устанавливать электроплиту от стены на расстоянии 25 см.
- оставлять включенной в электросеть электроплиту без присмотра;
- во время перерыва не забывать отключать электроплиту от электросети.

5.3. Провести влажную уборку помещения, снять спецодежду, повесить в специально отведенное место, вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлен:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11__ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ № 32

По охране труда при работе с водонагревателем
-ИОТ- 032-2013

Общие требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе с электрическим водонагревателем допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку, инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности, имеющие медицинский осмотр о состоянии здоровья.

1.2. При работе с электроводонагревателем на работника возможно воздействие опасных производственных факторов :

- ожоги рук при касании нагретых частей прибора или паром нагретой воды;
- поражение электрическим током.

1.3. При работе водонагревателем должна быть использована спецодежда: хлопчатобумажный халат, косынка, резиновые калоши, резиновые перчатки, диэлектрический коврик.

1.4. В помещении прачечной должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.

1.5. Работник должен знать и соблюдать правила противопожарной безопасности, знать места расположения и уметь пользоваться порошковым огнетушителем, соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии.

Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Перед началом работы убедитесь в исправности, зрительно, электросети, электрошнура, вилки, розетки
- 2.2. Оденьте спецодежду: халат, косынку, резиновые калоши, перчатки
- 2.3. Проверьте наличие воды в водонагревателе.
- 2.4. Находясь на резиновом коврике включите автомат-включатель
- 2.5. Строго запрещается включать водонагреватель не заполненным водой.

Требования безопасности во время работы

- 3.1 Строго запрещается оставлять водонагреватель включенным в электросеть без присмотра

- 3.2. Нельзя подогревать мыльные и щелочные растворы.
- 3.3. Нельзя располагать вблизи водонагревателя легковоспламеняющиеся предметы и материалы.
- 3.4. Строго следить за работой водонагревателя, не дотрагиваться до металлических частей корпуса и горячей воды рукой.
- 3.5. При окончательном подогреве воды отключите автомат водонагревателя.
- 3.6. Посторонним лицам, детям вход в прачечную, моечную вход воспрещен

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При появлении неисправности в работе водонагревателя (искрение, запах) немедленно прекратить работу и отключить оборудование от электросети, сообщить об неисправности руководителю.
- 4.2. При появлении пожара немедленно отключит водонагреватель от электросети приступить к пожаротушению порошковым огнетушителем, сообщить руководителю.
- 4.3. При получении травмы оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания или пульса сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса.

5. Требования безопасности после окончания работы

- 5.1. После окончания подогрева воды водонагреватель отключите.
- 5.2. На случай отсутствия воды в водонагревателе залейте его новой порцией воды.
- 5.3. Приведите рабочее место в порядок.

С инструкцией ознакомлен:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11__ 01.09. 2014 г. _____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ № 33

По охране труда при использовании технических средств обучения
-ИОТ- 033-2013

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе с техническими средствами обучения (далее ТСО) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При использовании технических средств обучения возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса демонстрационного электрического прибора или неисправном электрическом шнуре и электрической вилки;
- ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного электрического прибора во время работы;
- ослепление глаз сильным светом потоком при снятии защитного кожуха демонстрационного электроприбора во время его работы.
- возникновение пожара при воспламенении диафильма, диапозитивов, слайдов.

1.3. При использовании ТСО необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно должен сообщить руководителю. При неисправности ТСО прекратить работу и сообщить руководителю.

1.5. Работающий с техническими средствами обучения обязан соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте, правила личной гигиены.

1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

1. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной стороны от выхода из помещения.

2.2. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также исправности линз объектива и наличии защитного кожуха.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Подключайте демонстрационный электрический прибор к электрической сети сухими руками.

3.2. Включить демонстрационный прибор и убедиться в нормальной его работе.

3.3. Не оставлять работающее техническое средство обучения без присмотра. Не допускать воспитанников к работающему электроприбору.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе демонстрационного электрического прибора отключить прибор от электросети. Работу продолжить только после устранения неисправности.

4.2. При возгорании немедленно отключить электроприбор от электросети, эвакуировать воспитанников, сообщить о пожаре руководителю, в пожарную часть 01. Приступить к ликвидации очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии пульса и дыхания сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца, отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить техническое средство обучения, отключить от электрической сети.

5.2. Проветрить помещение, тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлен:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО
Протокол __11__ 01.09. 2014 г. ____
01.09.2014

Приказ __9__

ИНСТРУКЦИЯ № 34
По охране труда по пожарной безопасности
-ИОТ- 034-2013

1. Общие требования пожарной безопасности
- 1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья, сухую траву следует регулярно убирать и выносить с территории.

- 1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
- 1.3. В период пребывания в здании детского сада людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.
- 1.4. Двери чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
- 1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
- 1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.
- 1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 1,5 м., где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
- 1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 1.12. По окончании занятий работники обязаны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.
2. Строго запрещается
 - 2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории детского сада.
 - 2.2. Курить в помещениях учреждения.
 - 2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
 - 2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
 - 2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
 - 2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
 - 2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, тамбуров и лестничных клеток.
 - 2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
 - 2.9. Оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы.
 - 2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (жучки).
 - 2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в здании людей, а также письменного приказа на проведение работ.
 - 2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
3. Действия при возникновении пожара
 - 3.1. немедленно сообщить о пожаре в ближайшую часть по телефону -01
 - 3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или лицу его заменяющего.
 - 3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
 - 3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

3.5. Покидая помещение или здание выключить вентиляцию, электрические приборы, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

3.7. Отключить электрическую сеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений и повышенной температуры, поражения электрическим током.

С инструкцией ознакомлены

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 «Буратино»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель первичной профсоюзной организации
_____ Бабенко Е.И.

Зав. МДОБУ № 3 «Буратино»
_____ К.С.Куанова

СОГЛАСОВАНО

Протокол __11__ 01.09. 2014 г. _____

Приказ __9__

01.09.2014

ИНСТРУКЦИЯ № 35
по электробезопасности
-ИОТ- 035-2013

Опасность поражения током возникает в случае прикосновения к незаземленным частям электроустановок, при повреждении изоляции, при нарушении заземления и т. д. При поражении током проходящему по организму человека, ток приводит к серьезным повреждениям функций центральной нервной системы и таких наиболее жизненно важных органов, как сердце, легкие, поэтому:

1. При включении электроприборов следить за целостностью изоляции шнура.
2. Перед началом работы проверь исправность электрических приборов.
3. Не пользуйся разбитыми выключателями, штепсельными розетками.
4. Запрещается вешать предметы на штепсельные розетки, эл. провода, выключатели.
5. Мытьё светильников производи после того как их снимет электрик.
6. Неисправные электроприборы отключи, сообщи администрации.
7. Не допускать детей до розетки.
8. Не разрешать детям пользоваться электроприборами:/проигрывателями, диафильмами, диапроектором ми/
9. По окончании работы тщательно осмотри помещения отключи все электроприборы, обесточь электросеть.
10. В случае возникновения аварийного положения срочно отключить рубильник и сообщить об этом в горсеть по телефону :5 -14-01

С инструкцией ознакомлены

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МДОБУ №3 БУРАТИНО»

1. Программа вводного инструктажа по охране труда для работников МДОБУ №3 «Детский сад №3 «Буратино»
2. 1. Программа первичного инструктажа по охране труда для работников МДОБУ №3 «Детский сад №3 «Буратино»
3. Инструкция по охране труда для заведующего ДОУ
ИОТ 001-2013
4. Инструкция по охране труда для воспитателя
ИОТ 002-2013
5. Инструкция по охране труда для музыкального руководителя
ИОТ 003-2013
6. Инструкция по охране труда для старшей медицинской сестры
ИОТ 004-2013
7. Инструкция по охране труда для помощника воспитателя
ИОТ 005-2013
8. Инструкция по охране труда для повара
ИОТ 006-2013
9. Инструкция по охране труда для кухонного работника
ИОТ 007-2013
10. Инструкция по охране труда для заведующего хозяйством
ИОТ 008-2013
11. Инструкция по охране труда для кастелянши- швеи
ИОТ 009-2013
12. Инструкция по охране труда для прачки (машиниста по стирке белья)
ИОТ 010-2013
13. Инструкция по охране труда для сторожа
ИОТ 011-2013
14. Инструкция по охране труда для дворника
ИОТ 012-2013
15. Инструкция для воспитателей по охране жизни, здоровья воспитанников на прогулочных площадках, во время целевых прогулок и экскурсий, труда в огороде, в цветнике
ИОТ 013-2013

16. Инструкция по технике безопасности при организации занятий с воспитанниками
ИОТ 014-2013
17. Инструкция по охране труда при эксплуатации холодильного оборудования
ИОТ 015-2013
18. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроплиты
ИОТ 016-2013
19. Инструкция по охране труда при стирке белья
ИОТ 017-2013
20. Инструкция по охране труда при работе на автоматизированной стирально-отжимной машине
ИОТ 018-2013
21. Инструкция по охране труда при работе с персональным компьютером
ИОТ 019-2013
22. Инструкция по действию воспитанников и воспитателей в случае возникновения пожара или другой ЧС
ИОТ 020-2013
23. Инструкция по охране труда при использовании телевизора
ИОТ 021-2013
24. Инструкция по охране труда при использовании водонагревателя
ИОТ 022-2013
25. Инструкция по охране труда при использовании DVD
ИОТ 023-2013
26. Инструкция по охране труда при проведении спортивных и подвижных игр
ИОТ 024-2013
27. Инструкция по охране труда при мытье посуды
ИОТ 025-2013
28. Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом
ИОТ 026-2013
29. Инструкция по охране труда при работе с электропылесосом
ИОТ 027-2013
30. Инструкция по охране труда при работе с электрической мясорубкой
ИОТ 028-2013
31. Инструкция по охране труда при эксплуатации холодильного оборудования
ИОТ 029-2013
32. Инструкция по охране труда при обработке игрушек и игрового материала
ИОТ 030-2013

33. Инструкция по охране труда при эксплуатации электрической плиты
ИОТ 031-2013
34. Инструкция по охране труда при работе с водонагревателем
ИОТ 032-2013
35. Инструкция по охране труда при использовании ТСО
ИОТ 033-2013
36. Инструкция по охране труда ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ИОТ 034-2013
37. Инструкция по электробезопасности
ИОТ 035-2013
25. Инструкция по охране труда для неэлектрического персонала
ИОТ 036-2013